



## Dischi frizione



## Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

LAMBORGHINI	Tipo di motore-cambio	Anno-Note	Codice	Tipo disco	Misure disco	Misure Calettature	Z
<b>C Series</b>							
C 65			<b>Friz.26.04000</b>	BL 2	279x171x3,5	36x41x ev	24
C 75			<b>Friz.26.04100</b>	B 14	310x191x3,8	36,5x41x ev	24
C 226		Disco avanz.	<b>Friz.26.01151</b>	A	200x130x3,2	21x26x4	10
C 230 - S - 340		Double disc	<b>Friz.26.00989</b>	A	228x150x3,3	21x26x4	10
			<b>Friz.26.01401</b>	A	228x150x3,8	41x45,3x ev	16
C 350		Disco avanz.	<b>Friz.26.01024</b>	A	250x155x3,5	41x45,3x ev	16
		P.T.O.	<b>Friz.26.03817</b>	A	250x155x3,5	18x22x5	6
C 352		74 ->	<b>Friz.26.04168</b>	AL	225x150x3,5	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.03736</b>	A	225x150x3,5	19x22,5x ev	13
C 452		Disco avanz.	<b>Friz.26.01024</b>	A	250x155x3,5	41x45,3x ev	16
		P.T.O.	<b>Friz.26.03817</b>	A	250x155x3,5	18x22x5	6
C 483 - 503 - 553 - 583 - 603 - 633		76 ->	<b>Friz.26.01148</b>	AL	280x165x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03738</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
C 554 Compact		Disco avanz.	<b>Friz.26.04046</b>	ALI	280x172x3,2	36x40x ev	20
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01148</b>	AL	280x165x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.03827</b>	A	280x165x3,2	22x25x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
C 635			<b>Friz.26.04000</b>	BL 2	279x171x3,5	36x41x ev	24
C 653	Disco avanz.	76 ->	<b>Friz.26.01148</b>	AL	280x165x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03825</b>	A	310x175x3,5	36x40x ev	20
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03830</b>	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
	Valeo versione	P.T.O.	<b>Friz.26.03829</b>	A	310x175x3,5	22x25x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03738</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
C 654	Disco avanz.	76 ->	<b>Friz.26.01148</b>	AL	280x165x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03738</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
C 663		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
	Disco avanz.	76 ->	<b>Friz.26.01148</b>	AL	280x165x4	36x40x ev	20
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03825</b>	A	310x175x3,5	36x40x ev	20
	Valeo versione		<b>Friz.26.03829</b>	A	310x175x3,5	22x25x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03738</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20



## Dischi frizione



### Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Disco avanz.	<b>Friz.26.03830</b>	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
C 674 Ergomatic		Disco avanz.	<b>Friz.26.04053</b>	A	279x171x3,5	36,5x41x ev	24
C 683	Disco avanz.	76 ->	<b>Friz.26.01148</b>	AL	280x165x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03738</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
C 684 L		Disco avanz.	<b>Friz.26.03825</b>	A	310x175x3,5	36x40x ev	20
	Valeo versione	P.T.O.	<b>Friz.26.03829</b>	A	310x175x3,5	22x25x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03830</b>	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
C 704 - 754 - 784		Disco avanz.	<b>Friz.26.03825</b>	A	310x175x3,5	36x40x ev	20
	Valeo versione	P.T.O.	<b>Friz.26.03829</b>	A	310x175x3,5	22x25x ev	14
C 774 Ergomatic			<b>Friz.26.04063</b>	A	302x191x3,3	36,5x41x ev	24
<b>FORMULA</b>							
105			<b>Friz.26.04141</b>	B 19 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4	36,5x41x ev	24
105 - 115 - 125 - 135			<b>Friz.26.04166</b>	B 19 - CX	Ø 330 6+6 pads 69x77x3,5	36,5x41x ev	24
135			<b>Friz.26.04138</b>	BL 8 - CX	Ø 350 6+6 pads 69x77x3,5	41x45,3x ev	21
			<b>Friz.26.04328</b>	BL 8	352x216x3,5	41x45x ev	21
<b>GRAN PRIX</b>							
774-80 874-90			<b>Friz.26.04166</b>	B 19 - CX	Ø 330 6+6 pads 69x77x3,5	36,5x41x ev	24
		Optional	<b>Friz.26.04165</b>	B 19	330x196x4,2	36,5x41x ev	24
<b>N CROSS</b>							
674-70			<b>Friz.26.04141</b>	B 19 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4	36,5x41x ev	24
<b>PREMIUM</b>							
850 - 950 - 1050 - 1060			<b>Friz.26.04166</b>	B 19 - CX	Ø 330 6+6 pads 69x77x3,5	36,5x41x ev	24
		Optional	<b>Friz.26.04165</b>	B 19	330x196x4,2	36,5x41x ev	24
<b>R Series</b>							
R 230 - 230 DT			<b>Friz.26.01401</b>	A	228x150x3,8	41x45,3x ev	16
			<b>Friz.26.00989</b>	A	228x150x3,3	21x26x4	10
R 235 - 235 T - C		Disco avanz.	<b>Friz.26.00978</b>	A	212x152x4	18x23x3	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.01298</b>	A	200x152x4	34x38x ev	19
		disco freno	<b>Friz.26.01134</b>	DF	102x51x4,3	28,5x31x ev	23
R 240 - 240 DT		P.T.O.	<b>Friz.26.00747</b>	A	250x155x3,5	21x26x4	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.00746</b>	A	250x155x3,5	36x40x ev	20

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		disco freno	Friz.26.01411	DF	152x79x4,7	44x48x ev	23
R 340 - 340 DT - DTS			Friz.26.00989	A	228x150x3,3	21x26x4	10
			Friz.26.01401	A	228x150x3,8	41x45,3x ev	16
		Disco avanz.	Friz.26.01024	A	250x155x3,5	41x45,3x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.00912	A	250x155x3,5	23x28x6	6
R 345 - 345 DT - F		P.T.O.	Friz.26.01344	A	230x160x3,3	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.01343	B 18	250x150x4	20,8x25x4	10
R 350 - 350 DT		Disco avanz.	Friz.26.03105	A	250x155x3,5	36x40x ev	20
		P.T.O.	Friz.26.00747	A	250x155x3,5	21x26x4	10
		Disco avanz.	Friz.26.00746	A	250x155x3,5	36x40x ev	20
		disco freno	Friz.26.01411	DF	152x79x4,7	44x48x ev	23
R 355 - 355 DT - E		Disco avanz.	Friz.26.01400	A	295x172x4	44x48x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.01361	A	279x171x3,5	23x28x6	6
		P.T.O.	Friz.26.03111	A	280x165x3,5	41x45,3x ev	16
R 360 DI			Friz.26.03821	A - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
R 360 - 360 DT - 365 - 365 DT - E - R 470 - 470 DT - 475 - 475 DT		P.T.O.	Friz.26.01359	A	280x165x3,5	27x30x ev	16
		Disco avanz.	Friz.26.01361	A	279x171x3,5	23x28x6	6
		Disco avanz.	Friz.26.03638	A	295x172x4	44x48x ev	23
		P.T.O.	Friz.26.03560	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	27x30x ev	16
		Disco avanz.	Friz.26.03106	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
			Friz.26.03931	A - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
R 450		P.T.O.	Friz.26.00912	A	250x155x3,5	23x28x6	6
R 480 - 480 DT - R 485 - 485 DT - R 490		P.T.O.	Friz.26.01360	A	310x175x4	27x30x ev	16
		Disco avanz.	Friz.26.03732	A	325x185x4	44x48x ev	23
		P.T.O.	Friz.26.03820	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	27x30x ev	16
			Friz.26.03819	A - CX	Ø 325 6+6 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.03435	A - CX	Ø 325 8+8 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
R 483 - R 503	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.01148	AL	280x165x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04202	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03738	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
R 550 - 550 DT		Disco avanz.	Friz.26.04204	AL	250x155x3,8	36x40x ev	20

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Disco avanz.	<b>Friz.26.03105</b>	A	250x155x3,5	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04042</b>	A	250x155x3,2	22x25x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04203</b>	AL	228x155x3,5	22x25x ev	14
R 573 / 60 N - 574 / 60 N			<b>Friz.26.04000</b>	BL 2	279x171x3,5	36x41x ev	24
R 583 - 583 DT		Disco avanz.	<b>Friz.26.03592</b>	A	280x165x3,5	36x40x ev	20
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01148</b>	AL	280x165x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.03827</b>	A	280x165x3,2	22x25x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
R 603 - 653	Disco avanz.	76 ->	<b>Friz.26.01148</b>	AL	280x165x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03738</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
R 613 V		P.T.O.	<b>Friz.26.03461</b>	A	250x155x3,5	36x40x ev	20
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03462</b>	B 18	280x165x3,5	22x25x ev	14
R 653 Frutteto		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
			<b>Friz.26.04148</b>	AL	280x165x3,8	36x40x ev	20
R 654		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
			<b>Friz.26.04148</b>	AL	280x165x3,8	36x40x ev	20
R 674			<b>Friz.26.04000</b>	BL 2	279x171x3,5	36x41x ev	24
R 683	Disco avanz.	76 ->	<b>Friz.26.01148</b>	AL	280x165x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03738</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
R 693		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
			<b>Friz.26.04148</b>	AL	280x165x3,8	36x40x ev	20
R 704		Disco avanz.	<b>Friz.26.04060</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03825</b>	A	310x175x3,5	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.03829</b>	A	310x175x3,5	22x25x ev	14
R 724 - 754	Disco avanz.	76 ->	<b>Friz.26.01148</b>	AL	280x165x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03738</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
R 754 DT		Disco avanz.	<b>Friz.26.03738</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
R 774 - 774 DT - / 5 - / 80 - / 80 N - GP			<b>Friz.26.04062</b>	BL 8	302x191x4	36,5x41x ev	24
R 784		P.T.O.	<b>Friz.26.03827</b>	A	280x165x3,2	22x25x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03592</b>	A	280x165x3,5	36x40x ev	20
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01148</b>	AL	280x165x4	36x40x ev	20
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03825</b>	A	310x175x3,5	36x40x ev	20

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.03829	A	310x175x3,5	22x25x ev	14
R 800		Disco avanz.	Friz.26.01402	A	300x170x4	46x56x7	10
		P.T.O.	Friz.26.01394	A	300x170x4	21x26x4	10
R 804		Disco avanz.	Friz.26.04060	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
		P.T.O.	Friz.26.01359	A	280x165x3,5	27x30x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.03827	A	280x165x3,2	22x25x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04202	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
R 854 - 854 DT		Disco avanz.	Friz.26.03738	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
		Disco avanz.	Friz.26.03592	A	280x165x3,5	36x40x ev	20
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.03829	A	310x175x3,5	22x25x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04202	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
R 874 - 90 Gran Prix			Friz.26.04165	B 19	330x196x4,2	36,5x41x ev	24
		Optional	Friz.26.04166	B 19 - CX	Ø 330 6+6 pads 69x77x3,5	36,5x41x ev	24
R 904		Disco avanz.	Friz.26.03435	A - CX	Ø 325 8+8 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.03732	A	325x185x4	44x48x ev	23
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.03829	A	310x175x3,5	22x25x ev	14
R 955		Disco avanz.	Friz.26.03830	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.03829	A	310x175x3,5	22x25x ev	14
R 956			Friz.26.04103	AL - CX	Ø 350 7+7 pads 69x77x3,5	45x50x ev	24
R 1056 - 1106 - 1156 - 1256 / DT			Friz.26.03996	A	350x196x4	45x50x ev	24
R 1306 - 1356 - 1556 / DT			Friz.26.04103	AL - CX	Ø 350 7+7 pads 69x77x3,5	45x50x ev	24
R 1506 - 1706 / DT			Friz.26.04103	AL - CX	Ø 350 7+7 pads 69x77x3,5	45x50x ev	24
<b>SPRINT</b>							
664-60 674-70			Friz.26.04165	B 19	330x196x4,2	36,5x41x ev	24
<b>WHEELS</b>							
1 R - 1 R MEC - 1 C - 1 RDT		Disco avanz.	Friz.26.01151	A	200x130x3,2	21x26x4	10
1 R - 2 R 2R MEC - 4/5 C MEC			Friz.26.00989	A	228x150x3,3	21x26x4	10
2 R			Friz.26.03817	A	250x155x3,5	18x22x5	6
2 R MEC			Friz.26.00989	A	228x150x3,3	21x26x4	10
4 R		P.T.O.	Friz.26.00912	A	250x155x3,5	23x28x6	6
6 FD		disco freno	Friz.26.03449	DF	165x89x4,7	38x42x ev	21
7 C Trattrice			Friz.26.01089	A	216x152x3,2	21x26x4	10
7 R - 7 RDT		Disco avanz.	Friz.26.01400	A	295x172x4	44x48x ev	23

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78  
www.ricambitrattorishop.com



Dischi frizione



www.agriservices.it

## Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Disco avanz.	<b>Friz.26.01361</b>	A	279x171x3,5	23x28x6	6
		P.T.O.	<b>Friz.26.03111</b>	A	280x165x3,5	41x45,3x ev	16
7 FD		disco freno	<b>Friz.26.03409</b>	DF	178x102x4,7	44x48x ev	23
9 DF		P.T.O.	<b>Friz.26.01466</b>	A - CX	Ø 225 6+6 pads 37x67x3,5	21x26x4	10
9 FD			<b>Friz.26.01358</b>	A	228x150x3	21x26x4	10
9 FD - 2 RME - R 230 - R 340			<b>Friz.26.00989</b>	A	228x150x3,3	21x26x4	10
9 FO			<b>Friz.26.03818</b>	A	250x150x3,5	36x40x ev	20
20 DL	Diesel	Disco avanz.	<b>Friz.26.01151</b>	A	200x130x3,2	21x26x4	10
25 DL - N 30		Disco avanz.	<b>Friz.26.00804</b>	ALI	280x165x3,6	29x35x5,5	10
25 DL - T2 - PS			<b>Friz.26.00821</b>	A	275x170x3,2	31x38x6	10
30 DL Farm trattore	Diesel	Disco avanz.	<b>Friz.26.00999</b>	A	228x150x3,5	29x35x5,5	10
226 B		Disco avanz.	<b>Friz.26.01151</b>	A	200x130x3,2	21x26x4	10
340 DT - 340 DTS			<b>Friz.26.00912</b>	A	250x155x3,5	23x28x6	6
450			<b>Friz.26.00912</b>	A	250x155x3,5	23x28x6	6
450 - 450/4 R - TS 450 - 452 L		Disco avanz.	<b>Friz.26.01024</b>	A	250x155x3,5	41x45,3x ev	16
503 - 603 All models		disco freno	<b>Friz.26.01411</b>	DF	152x79x4,7	44x48x ev	23
700		Disco avanz.	<b>Friz.26.03106</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03738</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
754 - 754 DT		Disco avanz.	<b>Friz.26.03825</b>	A	310x175x3,5	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.03829</b>	A	310x175x3,5	22x25x ev	14
774 - 80 - Cross			<b>Friz.26.04141</b>	B 19 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4	36,5x41x ev	24
774 - 774 DT		Disco avanz.	<b>Friz.26.03830</b>	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.03829</b>	A	310x175x3,5	22x25x ev	14
824 - 845 - 845 DT		Disco avanz.	<b>Friz.26.03738</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
845 - 845 DT - 854 - 854 DT		Disco avanz.	<b>Friz.26.03825</b>	A	310x175x3,5	36x40x ev	20
	Valeo versione	P.T.O.	<b>Friz.26.03829</b>	A	310x175x3,5	22x25x ev	14
854 - 854 DT		Disco avanz.	<b>Friz.26.03738</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
874 - 90			<b>Friz.26.04141</b>	B 19 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4	36,5x41x ev	24
955		Disco avanz.	<b>Friz.26.03738</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20

**AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78**

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



**Dischi frizione**



**Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature**

		P.T.O.	<b>Friz.26.04202</b>	AL	280x165x3,2	22x25x ev	14
955 - 955 DT		P.T.O.	<b>Friz.26.03830</b>	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	36x40x ev	20
	Valeo versione	P.T.O.	<b>Friz.26.03829</b>	A	310x175x3,5	22x25x ev	14
956 - 956 DT			<b>Friz.26.04103</b>	AL - CX	Ø 350 7+7 pads 69x77x3,5	45x50x ev	24
1306 / DT - 1506 / DT - 1706 / DT			<b>Friz.26.04103</b>	AL - CX	Ø 350 7+7 pads 69x77x3,5	45x50x ev	24