



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

AGRIFULL - TOSELLI	Tipo di motore-cambio	Anno-Note	Codice	Tipo disco	Misure disco	Misure Calettature	Z
DE LUXE							
65		Disco avanz.	Friz.26.04120	B 18	280x165x3,8	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
70 - 80 - 90		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
DERBY							
60 / 80	602 (RM 418) - Disco avanz.	76 ->	Friz.26.03939	A	280x165x3,2	35x40x ev	14
	602 (RM 418) - P.T.O.	76 ->	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione	76 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
		disco freno	Friz.26.03028	DF	130x70x3,8	36x40x ev	20
EURO							
EURO			Friz.26.00828	ALI	225x150x3,5	23x29x4	10
EURO 60			Friz.26.00923	AL	325x200x4	38x41,5x ev	25
			Friz.26.01336	A	280x165x3,5	26x32x4	10
GRISO							
70 / 75	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.03939	A	280x165x3,2	35x40x ev	14
	P.T.O.	76 ->	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione	76 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
		disco freno	Friz.26.03028	DF	130x70x3,8	36x40x ev	20
JOLLY							
45 / 345	Disco avanz.	75 ->	Friz.26.04049	A	225x150x3,5	31x35x ev	18
			Friz.26.04298	A - CX	Ø 225 6+6 pads 37x67x3,5	31x35x ev	18
	P.T.O.	75 ->	Friz.26.03736	A	225x150x3,5	19x22,5x ev	13
JOLLY 50							
Jolly 50	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione	76 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
	P.T.O. - Valeo versione	76 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
		disco freno	Friz.26.03028	DF	130x70x3,8	36x40x ev	20
PONY 253							
Pony 253	22 KW - Disco avanz.	75 ->	Friz.26.04049	A	225x150x3,5	31x35x ev	18



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

			Friz.26.04298	A - CX	Ø 225 6+6 pads 37x67x3,5	31x35x ev	18
	22 KW - P.T.O.	75 ->	Friz.26.03736	A	225x150x3,5	19x22,5x ev	13
RODEO							
90 / 95	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
	P.T.O. - Valeo versione	76 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
		disco freno	Friz.26.03029	DF	178x102x4,7	36x40x ev	20
90 / 95 Turbo		Disco avanz.	Friz.26.03789	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 52x36x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
SPRINT 345							
345	33 KW - Disco avanz.	75 ->	Friz.26.04049	A	225x150x3,5	31x35x ev	18
			Friz.26.04298	A - CX	Ø 225 6+6 pads 37x67x3,5	31x35x ev	18
	33 KW - P.T.O.	75 ->	Friz.26.03736	A	225x150x3,5	19x22,5x ev	13
350		Disco avanz.	Friz.26.03404	AL	280x165x3,4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04233	A	280x165x3,5	19x22x ev	10
	High performance		Friz.26.04400	A	280x165x3	19x22x ev	10
		disco freno	Friz.26.03028	DF	130x70x3,8	36x40x ev	20
TORNADO 80							
Tornado 80	602 (RM 418) - Disco avanz	76 ->	Friz.26.03939	A	280x165x3,2	35x40x ev	14
	602 (RM 418) - P.T.O.	76 ->	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione	76 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
		disco freno	Friz.26.03029	DF	178x102x4,7	36x40x ev	20
TOSELLI							
60 / 70 / 85	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.03939	A	280x165x3,2	35x40x ev	14
	P.T.O.	76 ->	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
60 / 70	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione	76 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
TOSELLI 85							
85	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione	76 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
VIGNETO							



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

235	22 KW - Disco avanz.	75 ->	Friz.26.04049	A	225x150x3,5	31x35x ev	18
			Friz.26.04298	A - CX	Ø 225 6+6 pads 37x67x3,5	31x35x ev	18
	22 KW - P.T.O.	75 ->	Friz.26.03736	A	225x150x3,5	19x22,5x ev	13
		disco freno	Friz.26.03028	DF	130x70x3,8	36x40x ev	20
335		disco freno	Friz.26.03028	DF	130x70x3,8	36x40x ev	20
345	33 KW - Disco avanz.	75 ->	Friz.26.04049	A	225x150x3,5	31x35x ev	18
	33 KW - P.T.O.	75 ->	Friz.26.03736	A	225x150x3,5	19x22,5x ev	13
		disco freno	Friz.26.03028	DF	130x70x3,8	36x40x ev	20
30 - 45							
30		d	Friz.26.01068	A	216x152x3,2	22,5x25x ev	10
40 - 40 DT		Disco avanz.	Friz.26.04458	A	254x165x3,8	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.03584	A	254x165x3,5	19x22x ev	10
45 - 45 DT		Disco avanz.	Friz.26.03404	AL	280x165x3,4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.04084	B 14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	26x32x5	10
	Dampered	Disco avanz.	Friz.26.04223	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4,3	35x40x ev	14
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
50 - 110							
50 - 50 DT - 55 V F/FDT	High performance	Disco avanz.	Friz.26.04172	B 14	250x155x4	31x35x ev	18
	Disco avanz.		Friz.26.04173	B 14	250x155x3,8	31x35x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.04179	A	250x155x3,5	19x22,5x ev	13
55-46 / 55-66 / 65-45	Disco avanz.	85 ->	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione	85 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
55 - 55 DT - 65 - 65 DT		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.04120	B 18	280x165x3,8	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04223	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4,3	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione		Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
55 - 60		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.04120	B 18	280x165x3,8	35x40x ev	14



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Disco avanz.	Friz.26.04223	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4,3	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione		Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
60 E/EDT/LDT/F/FDT - 70 FDT/LDT		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.04120	B 18	280x165x3,8	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04223	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4,3	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione		Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
60 - 70 - 80 II F / DT		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione		Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
80.46 E - 56 - 56 E - 66 - 66 E - 76 - 76 E		Disco avanz.	Friz.26.03404	AL	280x165x3,4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03802	A	280x172x4,7	44x48x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
	P.T.O. - Valeo versione		Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
80.50		disco freno	Friz.26.03028	DF	130x70x3,8	36x40x ev	20
80.60 V F - 80.70 - 80.70 F		Disco avanz.	Friz.26.03404	AL	280x165x3,4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03882	AL - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
	P.T.O. - Valeo versione		Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
80.85 - 80.95 - 80.105		Disco avanz.	Friz.26.04118	AL - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	40x45x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.04192	A	310x190x3	24x28x ev	10
85		Disco avanz.	Friz.26.03789	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 52x36x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
90 - 100 - 110 - DT/E/EDT		Disco avanz.	Friz.26.04118	AL - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	40x45x ev	16
			Friz.26.04192	A	310x190x3	24x28x ev	10
8045 - 80105							
8045 - 8050 - 8055 - 8060	Disco avanz.	85 ->	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione	85 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78
www.ricambitrattorishop.com



Dischi frizione



www.agriservices.it

Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

8065		Disco avanz.	Friz.26.04054	AL	280x165x4	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione		Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
8075 - 8090 - 8090 DT		Disco avanz.	Friz.26.04119	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione		Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
8085 - 8095 - 80105		Disco avanz.	Friz.26.04118	AL - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	40x45x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.04192	A	310x190x3	24x28x ev	10
8085 - 8095 - 80105		Disco avanz.	Friz.26.04213	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	40x45x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.04192	A	310x190x3	24x28x ev	10
Series							
Trattore Serie 68			Friz.26.00812	A	184x127x3,3	18x22x3,5	10
Trattore Serie 68 - 78			Friz.26.01089	A	216x152x3,2	21x26x4	10
Trattori Serie 226 - 226 S - 228 - 233		P.T.O.	Friz.26.00995	ELI	250x155x4	26x32x4	10
		Optional	Friz.26.00826	A	250x155x3,5	26x32x4	10
Trattore Serie 230 - 230 L			Friz.26.03938	A	200x142x3,3	21x26x4	10
Trattori Serie 340 - 350		P.T.O.	Friz.26.00995	ELI	250x155x4	26x32x4	10
		Optional	Friz.26.00826	A	250x155x3,5	26x32x4	10
Trattore Serie CF 350 L			Friz.26.00923	AL	325x200x4	38x41,5x ev	25
			Friz.26.01336	A	280x165x3,5	26x32x4	10