



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

FIATAGRI NEW HOLLAND	Tipo di motore-cambio	Anno-Note	Codice	Tipo disco	Misure disco	Misure Calettature	Z
Alternative Cod. 4218		Optional	Friz.26.04255	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	31x35x ev	18
A							
A 90 S / DT		Disco avanz.	Friz.26.04118	AL - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	40x45x ev	16
A 100 S / DT - A 110 S	High performance	P.T.O.	Friz.26.04192	A	310x190x3	24x28x ev	10
			Friz.26.04213	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	40x45x ev	16
A 90 S / DT - A100 S / DT - A110 S / DT	Valeo versione	Disco avanz.	Friz.26.03983	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
			Friz.26.03985	A	310x175x3,8	24x28x ev	10
A 140 DT		With Hydr. P.T.O.	Friz.26.04099	BL 8 - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x4	45x50x ev	18
F - Winner							
F 100 - 110 - 115 - 120 TD	74 - 81 - 85 - 88 kW	90 -> 95	Friz.26.04509	BL 8 - CX	Ø 330 5+5 pads 69x77x3,5	45x50x ev	16
F 130 - 140 TD			Friz.26.04197	BL 8 - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x3,5	45x50x ev	18
L							
L 65		P.T.O.	Friz.26.04334	A	310x190x3	22x25x ev	10
L 75 - L 85		Disco avanz.	Friz.26.04332	B14 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.04334	A	310x190x3	22x25x ev	10
L 95		Disco avanz.	Friz.26.04332	B14 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
M							
M 135 / DT			Friz.26.04197	BL 8 - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x3,5	45x50x ev	18
R							
450 S - 480-8/DT - 480-8V - 500 DT SPEC. - 540 - 550 - 580 - 600 - 640 - 670 - 680			Friz.26.04054	AL	280x165x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione	76 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
446 - 466 - 480-8 / DT - 480-8V - 500 - 500 DT - 540 - 550 - 566 - 570 - 580 - 600 - 640 - 670 - 680 - 680 DT - 740 - 780 - 780		Disco avanz.	Friz.26.03977	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04119	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40x ev	14



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
	P.T.O. - Valeo versione	76 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
TC							
TC 56			Friz.26.04300	DF	204x120x4,8	55x59x ev	27
TL							
TL 70 - 80 - 90 - 100			Friz.26.04316	AL - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	45x50x ev	18
TN							
TN 55 - 65 D / F / S			Friz.26.04333	A - CX	Ø 280 4+4 pads 57x64x3,2	22x25x ev	10
TN 70 - 75 D / F / S			Friz.26.04333	A - CX	Ø 280 4+4 pads 57x64x3,2	22x25x ev	10
TN 90 F		P.T.O.	Friz.26.04333	A - CX	Ø 280 4+4 pads 57x64x3,2	22x25x ev	10
TS							
TS 80 - 90 - 100 - 110	8 x 2		Friz.26.03912	A	325x191x4	39x45x7	10
		Optional	Friz.26.04333	A - CX	Ø 280 4+4 pads 57x64x3,2	22x25x ev	10
TS 90 - 100 - 110	12 x 12		Friz.26.04333	A - CX	Ø 280 4+4 pads 57x64x3,2	22x25x ev	10
			Friz.26.04295	B14 - CX	Ø 325 7+7 pads 57x64x4	39x45x7	10
40-.. 100-							
45-66 S / V / DT - 45-76 - 46-66 50-66 S / V - 50-86 S / V		Disco avanz.	Friz.26.04173	B 14	250x155x3,8	31x35x ev	18
		Disco avanz.	Friz.26.04172	B 14	250x155x4	31x35x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.04179	A	250x155x3,5	19x22,5x ev	13
50-86		Disco avanz.	Friz.26.04218	B 14	280x165x3,5	31x35x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.04331	A	280x165x3,2	19,2x22,3x ev	13
55-46 DT - 55-56 LM - 55-88		Disco avanz.	Friz.26.04054	AL	280x165x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
55-46 DT - 55-66 DT - 65-46		Disco avanz.	Friz.26.03977	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.04119	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40x ev	14
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
55-66 S		Disco avanz.	Friz.26.04218	B 14	280x165x3,5	31x35x ev	18

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		P.T.O.	Friz.26.04331	A	280x165x3,2	19,2x22,3x ev	13
55-66 V - 55-76 F / S / V - 55-86 F / S / V		Disco avanz.	Friz.26.04173	B 14	250x155x3,8	31x35x ev	18
		Disco avanz.	Friz.26.04172	B 14	250x155x4	31x35x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.04179	A	250x155x3,5	19x22,5x ev	13
55-66 DT - 60-66 F / LP / S / DT - 65-66 F / S / V / DT - 70-66 F / LP / V / DT	Disco avanz.	85 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
	Disco avanz.		Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
	P.T.O.	85 ->	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
	Disco avanz.	85 ->	Friz.26.04054	AL	280x165x4	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione	85 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
	Disco avanz.	85 ->	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	55-66 LP / S - 55-88 - 55-90		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
55-66 S - 55-86		Disco avanz.	Friz.26.04218	B 14	280x165x3,5	31x35x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.04331	A	280x165x3,2	19,2x22,3x ev	13
55-90 DT	Disco avanz.	84 ->	Friz.26.04054	AL	280x165x4	35x40x ev	14
	P.T.O.	84 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
60-46 - 60-56 - 60-66 S - 60-93 - 60-94		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
60-46 - 60-56 - 60-88		Disco avanz.	Friz.26.04054	AL	280x165x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
60-76 F / DT		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04120	B 18	280x165x3,8	35x40x ev	14
	P.T.O. - Valeo versione	76 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
60-86 D / F / S / V / DT		Disco avanz.	Friz.26.04218	B 14	280x165x3,5	31x35x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.04331	A	280x165x3,2	19,2x22,3x ev	13
60-90 DT - 60-94 DT	Disco avanz.	84 ->	Friz.26.04054	AL	280x165x4	35x40x ev	14
	Disco avanz.	84 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
	P.T.O.	84 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
60-90 DT - 65-90 DT Valeo versione	Disco avanz.		Friz.26.03977	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14
	Disco avanz.		Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
	Disco avanz.		Friz.26.04119	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40x ev	14
	P.T.O.		Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
62-86 DT		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
65-46 - 65-56 - 65-66 S		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
65-46 - 65-56 - 65-88		Disco avanz.	Friz.26.04054	AL	280x165x4	35x40x ev	14

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
65-90 DT	Disco avanz.	84 ->	Friz.26.04054	AL	280x165x4	35x40x ev	14
	Disco avanz.	84 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
	P.T.O.	84 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
65-93 DT - 65-94 DT		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
70-56		Disco avanz.	Friz.26.04054	AL	280x165x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
70-56 - 70-66 S / LP / F / V / DT		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
70-86 S / V / DT		Disco avanz.	Friz.26.04218	B 14	280x165x3,5	31x35x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.04331	A	280x165x3,2	19,2x22,3x ev	13
70-88 DT	Disco avanz.	84 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
	P.T.O.	84 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
70-90 DT	Disco avanz.	84 ->	Friz.26.04054	AL	280x165x4	35x40x ev	14
	Disco avanz.	84 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
	P.T.O.	84 ->	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
70-90 DT Valeo versione		Disco avanz.	Friz.26.03977	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04119	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
72-86 LP / F / DT		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	Disco avanz.	Disco avanz.	Friz.26.04120	B 18	280x165x3,8	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
72-93 / DT - 72-94 / DT		Disco avanz.	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03462	B 18	280x165x3,5	22x25x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
80-66 F / S / DT - 80-76 F / DT		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
80-66 S / DT		Disco avanz.	Friz.26.03462	B 18	280x165x3,5	22x25x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

80-88 DT - 80 - 90 DT - 85-90 DT		Disco avanz.	Friz.26.03977	AL - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
82-86 LP / F / DT		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
82-93 / DT - 82-94 / DT - 88-93 / DT - 88-94 / DT		Disco avanz.	Friz.26.03462	B 18	280x165x3,5	22x25x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
90-90 DT - 90-95 DT		Disco avanz.	Friz.26.04118	AL - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	40x45x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.04192	A	310x190x3	24x28x ev	10
			Friz.26.04213	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	40x45x ev	16
	Valeo versione	Disco avanz.	Friz.26.03983	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.03985	A	310x175x3,8	24x28x ev	10
100... 180-							
100-90 F / S / DT - 110 S / DT - 110-90 S		Disco avanz.	Friz.26.04118	AL - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	40x45x ev	16
	High performance	P.T.O.	Friz.26.04192	A	310x190x3	24x28x ev	10
			Friz.26.04213	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	40x45x ev	16
	Valeo versione	Disco avanz.	Friz.26.03983	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.03985	A	310x175x3,8	24x28x ev	10
115-90 DT		Disco avanz.	Friz.26.04117	AL - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	45x50x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.04116	A	310x191x3	28x32x ev	11
		Disco avanz.	Friz.26.04316	AL - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	45x50x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.03746	A	310x191x3,8	28x32x ev	11
115-90 DT - 130-90 DT - 140-90 DT		With Hydr. P.T.O.	Friz.26.04099	BL 8 - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x4	45x50x ev	18
140-90		Clear n° of splines	Friz.26.04340	B23 - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x4	35x40x ev	14

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		For safety clutch	Friz.26.04341	B23 - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x4	28x23x ev	11
160-90 DT - 180-90 DT			Friz.26.04214	B 19 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4	45x50x ev	18
160-90 - 180-90		Clear n° of splines	Friz.26.04340	B23 - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x4	35x40x ev	14
		For safety clutch	Friz.26.04341	B23 - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x4	28x23x ev	11
366 - 980							
366 - 366 DT - 420 (Yugo)	Disco avanz.	85 ->	Friz.26.04173	B 14	250x155x3,8	31x35x ev	18
		Disco avanz.	Friz.26.04172	B 14	250x155x4	31x35x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.04179	A	250x155x3,5	19x22,5x ev	13
446 - 466 - 566 - 570		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
470 narrow track - SSP 4WD		Disco avanz.	Friz.26.04049	A	225x150x3,5	31x35x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.03736	A	225x150x3,5	19x22,5x ev	13
566 - 580 - 640 - 666 - 680 - 740 - 780		Disco avanz.	Friz.26.04226	BL 2	280x165x4,5	35x40x ev	14
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
	Disco avanz.	76 ->	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
650 - 750		P.T.O.	Friz.26.0927	A	280x165x3,5	45x50,5x ev	18
		Disco avanz.	Friz.26.0937	A	310x191x3,5	30x35x ev	12
			Friz.26.01404	B19 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.01093	A	310x175x3,5	28x32x ev	11
766		Disco avanz.	Friz.26.04070	BL 9 - CX	Ø 280 5+5 pads 57x64x4	35x40 ev	14
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.04095	A	280x165x3	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.03882	AL - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.04120	B 18	280x165x3,8	35x40x ev	14
			Friz.26.04128	AL	280x165x4,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04132	A	280x165x3,8	22x25x ev	10
840 - 850		Disco avanz.	Friz.26.01404	B19 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.01093	A	310x175x3,5	28x32x ev	11
840 - 850 - 880	Valeo versione	Disco avanz.	Friz.26.01426	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
	Valeo versione	P.T.O.	Friz.26.03169	A	280x165x3,5	24x28x ev	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

880/4 - 880/4 DT		Disco avanz.	Friz.26.03982	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.03984	A	310x191x3,8	24x28x ev	10
880/4 - 880/4 DT	Valeo versione	Disco avanz.	Friz.26.03983	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
	Valeo versione		Friz.26.03985	A	310x175x3,8	24x28x ev	10
880/5 - 880/5 DT - 980 - 980 DT		Disco avanz.	Friz.26.04118	AL - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	40x45x ev	16
	High performance	P.T.O.	Friz.26.04192	A	310x190x3	24x28x ev	10
			Friz.26.04213	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	40x45x ev	16
	Valeo versione	Disco avanz.	Friz.26.03983	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
	Valeo versione		Friz.26.03985	A	310x175x3,8	24x28x ev	10
1000 .. 4135							
1000 DT			Friz.26.01462	B 19	330x200x3,5	40x45x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.01214	A	330x200x3,5	28x32x ev	11
			Friz.26.01461	B 19 - CX	Ø 330 6+6 pads 57x64x4	40x45x ev	16
			Friz.26.01404	B19 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.01093	A	310x175x3,5	28x32x ev	11
1105 - 1105 DT	Valeo versione	Disco avanz.	Friz.26.03983	AL - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
	Valeo versione		Friz.26.03985	A	310x175x3,8	24x28x ev	10
1180		Disco avanz.	Friz.26.04316	AL - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	45x50x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.03746	A	310x191x3,8	28x32x ev	11
	Valeo versione		Friz.26.04117	AL - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	45x50x ev	18
	Valeo versione		Friz.26.04116	A	310x191x3	28x32x ev	11
1180 DT - 1280 DT		Disco avanz.	Friz.26.04099	BL 8 - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x4	45x50x ev	18
1300 - 1300 DT			Friz.26.04197	BL 8 - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x3,5	45x50x ev	18
1380 DT - 1580 DT - 1880 DT		Disco avanz.	Friz.26.04099	BL 8 - CX	Ø 350 8+8 pads 69x77x4	45x50x ev	18
1580 - 1880		83 ->	Friz.26.04214	B 19 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4	45x50x ev	18

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piovasasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78
www.ricambitrattorishop.com



Dischi frizione



www.agriservices.it

Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

4135		Disco avanz.	Friz.26.04218	B 14	280x165x3,5	31x35x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.04331	A	280x165x3,2	19,2x22,3x ev	13