

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

JOHN DEERE	Tipo di motore-cambio	Anno-Note	Codice	Tipo disco	Misure disco	Misure Calettature	Z
Coupling		Giunto	Friz.26.04304	B 14	Ø 191,5	35x38,5x ev	23
A							
A 1215 - 1305 - 11315			Friz.26.03970	A	160x110x2,5	18x23x3	10
A 1806			Friz.26.00863	A	181x124x3,5	23x29x4	10
T							
T 100 - 200			Friz.26.00822	ALI	200x130x3,5	23x29x4	10
300 - 300 USA			Friz.26.00995	ELI	250x155x4	26x32x4	10
T 310 - 510		Disco avanz.	Friz.26.04383	B 8	250x155x3,5	46x50x9	8
		P.T.O.	Friz.26.03604	B 14	250x155x3,2	23x29x4	10
T 500 - 700			Friz.26.00995	ELI	250x155x4	26x32x4	10
T 710		Disco avanz.	Friz.26.03628	A	280x165x3,5	46x50x9	8
		P.T.O.	Friz.26.00839	A	280x165x3,5	23x29x4	10
800..							
820 - 830		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.04352	B14 - P	250x155x3,5	22,2x25,4x ev	15
830			Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
840 With motor P.T.O.		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
840 With independent P.T.O.	telaio n. -> 495151	Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
	telaio n. -> 495151		Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
	telaio n. -> 495151	-> 83	Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15
830 - 930		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
920 - 930		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
940 With motor P.T.O.		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
940 With independent P.T.O.	telaio n. -> 495151	Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
	telaio n. -> 495151		Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
	telaio n. -> 495151	-> 83	Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15
1020 - 1030 - 1120 - 1130		Disco avanz.	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Optional	Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
1020		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.04352	B14 - P	250x155x3,5	22,2x25,4x ev	15
1020 V - 1120 - 1130		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
1030			Friz.26.04352	B14 - P	250x155x3,5	22,2x25,4x ev	15
1030		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
		Disco avanz.	Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
1040 - 1140 With motor P.T.O.		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
1040 - 1140 With indipendent P.T.O.	telaio n. -> 495151	Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
	telaio n. -> 495151		Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
	telaio n. -> 495151	-> 83	Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15
1130		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
			Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15
1215 - 1315			Friz.26.03970	A	160x110x2,5	18x23x3	10
1350		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
1445 F		Disco avanz.	Friz.26.04045	B 14	250x172x3,2	31x35x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.03949	A	250x155x3,5	20x23x ev	20
1530 - 1550		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
1630 - 1635		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
1630 VU - 1635 EV			Friz.26.04352	B14 - P	250x155x3,5	22,2x25,4x ev	15
1640			Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
1640 With P.T.O.		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
1640 With indipendent P.T.O.		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
		-> 82	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
		Optional	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
1640 With indipendent P.T.O.		Optional	Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15
		82 ->	Friz.26.04266	B14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	22,2x26 ev	14
1745 - 1746 F		Optional	Friz.26.04109	B 14	320x200x4,5	22,2x26x ev	15
		Disco avanz.	Friz.26.04045	B 14	250x172x3,2	31x35x ev	18
1750		P.T.O.	Friz.26.03949	A	250x155x3,5	20x23x ev	20
		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
1830		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
1840 With motor P.T.O.		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
1840 With indipendent P.T.O.		-> 82	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
		Optional	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15
1840 With indipendent P.T.O.		82 ->	Friz.26.04266	B14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	22,2x26 ev	14
		Optional	Friz.26.04109	B 14	320x200x4,5	22,2x26x ev	15
1845 - 1846 F		Disco avanz.	Friz.26.04045	B 14	250x172x3,2	31x35x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.03949	A	250x155x3,5	20x23x ev	20
1850		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
1950 N		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
2000 - 2100 - 2200 - 2300 - 2400		P.T.O.	Friz.26.03159	A	280x165x4	42x44,7x ev	28
		Disco avanz.	Friz.26.04277	A - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x4	25x27,7x ev	18

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

2020			Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
2020 - 2030 - 2120 - 2130		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
2030 - 2035		Optional	Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15
2030 OU - 2035 EF		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
2040			Friz.26.04109	B 14	320x200x4,5	22,2x26x ev	15
		Optional	Friz.26.04266	B14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	22,2x26 ev	14
2040		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Optional	Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15
2040 - 2240			Friz.26.04109	B 14	320x200x4,5	22,2x26x ev	15
2040 S			Friz.26.04084	B 14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	26x32x5	10
2040 - 2240 With P.T.O.		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
2040 F - 2240 With independent P.T.O.		-> 82	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
		Optional	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
2040 - 2240 With independent P.T.O.		82 ->	Friz.26.04109	B 14	320x200x4,5	22,2x26x ev	15
2040			Friz.26.04207	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	22,2x25,4x ev	15
2130 - 2135 With power-shift gearbox		73 -> 76	Friz.26.01236	AL	302x175x3,5	26x32x5	10
		Optional	Friz.26.04445	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x3,5	26x32x5	10
2130 With power-shift gearbox		76 ->	Friz.26.01236	AL	302x175x3,5	26x32x5	10
		Optional	Friz.26.04445	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x3,5	26x32x5	10
2130 Without power-shift gearbox		73 -> 76	Friz.26.03630	AL	302x191x4	22,5x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04258	B 14	302x191x4	22x25x ev	15
2130 Without power-shift gearbox		76 ->	Friz.26.03630	AL	302x191x4	22,5x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04258	B 14	302x191x4	22x25x ev	15
2130		76 ->	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
		Optional	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
2135			Friz.26.03630	AL	302x191x4	22,5x25,4x ev	15
			Friz.26.04258	B 14	302x191x4	22x25x ev	15
2140 With power-shift gearbox		-> 81	Friz.26.04084	B 14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	26x32x5	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78
 www.ricambitrattorishop.com



Dischi frizione



www.agriservices.it

Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Optional	Friz.26.04109	B 14	320x200x4,5	22,2x26x ev	15
2140 Without power-shift gearbox		81 ->	Friz.26.04084	B 14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	26x32x5	10
2250 - 2450			Friz.26.04109	B 14	320x200x4,5	22,2x26x ev	15
		Optional	Friz.26.04266	B14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	22,2x26 ev	14
2250 F - 2450 Constant mesh gearbox		P.T.O.	Friz.26.04305	B 14	228x163x3,5	35x38,5x ev	23
		Disco avanz.	Friz.26.03629	ALI	280x165x3,5	22,5x25,4x ev	15
		Optional	Friz.26.04018	B 14	280x165x3,2	22,2x25,4x5	15
2250 - 2450 Constant mesh gearbox			Friz.26.04109	B 14	320x200x4,5	22,2x26x ev	15
		Optional	Friz.26.04266	B14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	22,2x26 ev	14
2345 F - 2346 F		Disco avanz.	Friz.26.04045	B 14	250x172x3,2	31x35x ev	18
		P.T.O.	Friz.26.03949	A	250x155x3,5	20x23x ev	20
2650		Optional	Friz.26.04084	B 14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	26x32x5	10
2650 Constant mesh gearbox			Friz.26.04084	B 14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	26x32x5	10
			Friz.26.04306	B14 - CX	Ø 320 6+6 pads 69x77x4	26x32x5	10
2650 F - 2650 N			Friz.26.04109	B 14	320x200x4,5	22,2x26x ev	15
		Optional	Friz.26.04266	B14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	22,2x26 ev	14
2650 N		25 Km/h	Friz.26.04109	B 14	320x200x4,5	22,2x26x ev	15
		Optional	Friz.26.04266	B14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	22,2x26 ev	14
2650 N		40 Km/h	Friz.26.04109	B 14	320x200x4,5	22,2x26x ev	15
2650 - 2850 Synchro mesh gearbox			Friz.26.04084	B 14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	26x32x5	10
		Heavy duty	Friz.26.04306	B14 - CX	Ø 320 6+6 pads 69x77x4	26x32x5	10
		Service part	Friz.26.03928	B 14	320x200x4	26x32x5	10
2700 - 2800 - 2900			Friz.26.04351	AL - CX	Ø 327 7+7 pads 57x64x4	27x30x ev	18
3030			Friz.26.04445	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x3,5	26x32x5	10
		Optional	Friz.26.01236	AL	302x175x3,5	26x32x5	10
			Friz.26.04267	B 14 - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x3,5	26x32x5	10
			Friz.26.04259	B 14	302x191x3,5	26x32x5	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

3040 - 3140			Friz.26.04084	B 14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	26x32x5	10
3050			Friz.26.04084	B 14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	26x32x5	10
		Heavy duty	Friz.26.04306	B14 - CX	Ø 320 6+6 pads 69x77x4	26x32x5	10
		Service part	Friz.26.03928	B 14	320x200x4	26x32x5	10
3100 - 3110		Disco avanz.	Friz.26.04158	B 18	280x165x3,5	40x45x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.04260	A	280x165x3,5	21,5x25x ev	13
3120 - 3130			Friz.26.04445	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x3,5	26x32x5	10
			Friz.26.04267	B 14 - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x3,5	26x32x5	10
		Optional	Friz.26.01236	AL	302x175x3,5	26x32x5	10
		Optional	Friz.26.04259	B 14	302x191x3,5	26x32x5	10
3135			Friz.26.01236	AL	302x175x3,5	26x32x5	10
3150		-> 81	Friz.26.04084	B 14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	26x32x5	10
		Heavy duty	Friz.26.04306	B14 - CX	Ø 320 6+6 pads 69x77x4	26x32x5	10
			Friz.26.03928	B 14	320x200x4	26x32x5	10
3200 X	telaio n. -> 003138	Disco avanz.	Friz.26.04158	B 18	280x165x3,5	40x45x ev	16
	telaio n. -> 003138	P.T.O.	Friz.26.04260	A	280x165x3,5	21,5x25x ev	13
3200 X	telaio n. 003139 ->	Disco avanz.	Friz.26.04185	B 18	310x191x3,2	40x45x ev	16
3210 X		P.T.O.	Friz.26.04260	A	280x165x3,5	21,5x25x ev	13
3300 X	telaio n. -> 003090	Disco avanz.	Friz.26.04185	B 18	310x191x3,2	40x45x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.04260	A	280x165x3,5	21,5x25x ev	13
3340			Friz.26.04084	B 14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	26x32x5	10
3350			Friz.26.04084	B 14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	26x32x5	10
		Heavy duty	Friz.26.04306	B14 - CX	Ø 320 6+6 pads 69x77x4	26x32x5	10
			Friz.26.03928	B 14	320x200x4	26x32x5	10
3400 X - 3410 X	telaio n. 003987 ->	Disco avanz.	Friz.26.04261	B 18 - CX	Ø 310 6+6 pads 57x64x3,5	40x45x ev	16
3640 S - 3650		83 ->	Friz.26.04084	B 14 - CX	Ø 320 6+6 pads 57x64x4	26x32x5	10
		Heavy duty	Friz.26.04306	B14 - CX	Ø 320 6+6 pads 69x77x4	26x32x5	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

MIETITREBBIA - HARVESTER							
55 / 95			Friz.26.00940	A	250x155x3,5	29x35x5,5	10
530 - 630 - 730 - 950			Friz.26.00940	A	250x155x3,5	29x35x5,5	10
630		disco freno	Friz.26.03471	DF	165x89x4,7	46,5x57x ev	12
795		disco freno	Friz.26.03472	DF	127x69x5	31,5x35x ev	21
925 - 935 - 940			Friz.26.03756	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	29x35x5,5	10
950	95 CV		Friz.26.01483	A - CX	Ø 250 6+6 pads 57x64x3,5	29x35x5,5	10
			Friz.26.00940	A	250x155x3,5	29x35x5,5	10
965 - 975		Disco avanz.	Friz.26.03754	A - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x3,5	22x26x ev	15
		P.T.O.	Friz.26.03755	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	38x41,5x ev	25
Mietitrebbia - Combine Harvester		disco freno	Friz.26.03471	DF	165x89x4,7	46,5x55x ev	12