

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

MASSEY - FERGUSON	Tipo di motore-cambio	Anno-Note	Codice	Tipo disco	Misure disco	Misure Calettature	Z
20 B / D / E / H - 30 D / H		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
			<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
25		Disco avanz.	<b>Friz.26.01110</b>	AL	273x178x3,8	16x18,8x ev	11
		P.T.O.	<b>Friz.26.00853</b>	A	228x150x3,5	29,5x32x ev	19
30 E	Disco avanz.	Digger & Loader	<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
35		57 -> 60	<b>Friz.26.01330</b>	A	250x155x3,5	23x29x4,5	10
		60 -> 62	<b>Friz.26.01034</b>	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.00953</b>	A	228x150x3,5	39x45x7	10
		3 Cyl. Diesel	62	<b>Friz.26.01034</b>	AL	273x178x3,8	23x29x4,5
35 / X		Disco avanz.	<b>Friz.26.01034</b>	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
35 / X 33,4 mm. Flywheel depth		P.T.O.	<b>Friz.26.00953</b>	A	228x150x3,5	39x45x7	10
	23 C		<b>Friz.26.03422</b>	A - CX	Ø 273 12+12 pads 52x36x3,5	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01034</b>	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
35 / X 44,5 mm. Flywheel depth	A3 152	P.T.O.	<b>Friz.26.00953</b>	A	228x150x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01034</b>	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
40 B Manual			<b>Friz.26.03422</b>	A - CX	Ø 273 12+12 pads 52x36x3,5	23x29x4,5	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
			<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
40 E		Digger & Loader	<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
40 - 50		disco freno	<b>Friz.26.01217</b>	DF	178x102x4,7	55x59x ev	27
50 E - EX		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
50 B / D / H / HX			<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
50 - 65 - 65 S		P.T.O.	<b>Friz.26.00953</b>	A	228x150x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01034</b>	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
		Optional	<b>Friz.26.03422</b>	A - CX	Ø 273 12+12 pads 52x36x3,5	23x29x4,5	10
60 H			<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
65		64	<b>Friz.26.01034</b>	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Disco avanz.	<b>Friz.26.01034</b>	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
	industriale	P.T.O.	<b>Friz.26.00953</b>	A	228x150x3,5	39x45x7	10
	Mark III	Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
	Mark III	P.T.O.	<b>Friz.26.00957</b>	A	250x155x3,5	39x45x7	10
86/6 - 87/6		Disco avanz.	<b>Friz.26.00853</b>	A	228x150x3,5	29,5x32x ev	19
87			<b>Friz.26.01111</b>	ALI	225x150x3,3	28x35x4	10
122 - 130			<b>Friz.26.01330</b>	A	250x155x3,5	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01110</b>	AL	273x178x3,8	16x18,8x ev	11
		P.T.O.	<b>Friz.26.00853</b>	A	228x150x3,5	29,5x32x ev	19
130	Disco avanz.	64 -> 69	<b>Friz.26.01034</b>	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
	P.T.O.	64 -> 69	<b>Friz.26.0953</b>	A	228x150x3,5	39x45x7	10
		69	<b>Friz.26.03422</b>	A - CX	Ø 273 12+12 pads 52x36x3,5	23x29x4,5	10
		69	<b>Friz.26.01034</b>	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
133		-> 75	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
133	telaio n. -> 2173333	Standard - Multipowe	<b>Friz.26.00953</b>	A	228x150x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01034</b>	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
133	telaio n. 217334-C275040	Standard - Multipowe	<b>Friz.26.00957</b>	A	250x155x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
133 - MK3	telaio n. C275041 ->	Standard - Multipowe	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		Optional	<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
133 - 135 - 140			<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
134		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04055</b>	A	280x165x3,8	35x40x ev	14
		disco freno	<b>Friz.26.01395</b>	DF	165x89x4,7	38x45x ev	13
		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
135 Made in inglese & France			<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
135			<b>Friz.26.01034</b>	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
		disco freno	<b>Friz.26.01217</b>	DF	178x102x4,7	55x59x ev	27
135 Made in inglese & France - 135	Standard - Multipower	P.T.O.	<b>Friz.26.00953</b>	A	228x150x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01034</b>	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
135 Made in inglese	telaio n. 121070-439190		<b>Friz.26.00957</b>	A	250x155x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
135 Made in France	telaio n. -> C275040		<b>Friz.26.00957</b>	A	250x155x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
135 Made in inglese - 135 MK III V/S		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
	telaio n. 439191 ->		<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
135 Made in France		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	telaio n. C275041 ->		Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
140			Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
140 Made in France		P.T.O.	Friz.26.00957	A	250x155x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
140	telaio n. -> 382042		Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	Friz.26.01034	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
140		P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
	telaio n. 382043 ->		Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
144 - 144 C - 144 E			Friz.26.03453	ALI	280x165x3,5	26x32x4	10
145		P.T.O.	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	Friz.26.01034	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
		P.T.O.	Friz.26.00957	A	250x155x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
145 S - V - MK III		P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
148 Made in inglese & France		P.T.O.	Friz.26.00957	A	250x155x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
148 Made in inglese & France			Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
148 Made in France - MK III	telaio n. 90071 ->		Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		disco freno	Friz.26.01217	DF	178x102x4,7	55x59x ev	27
150			Friz.26.03422	A - CX	Ø 273 12+12 pads 52x36x3,5	23x29x4,5	10
152	telaio n. -> C247092		Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
152 - 152 P3 - 152 F MK III V-S	telaio n. C247093 ->		Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		disco freno	Friz.26.01217	DF	178x102x4,7	55x59x ev	27
		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
154 S/V HD with 310mm. Flywheel		Disco avanz.	Friz.26.04178	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04126	A	310x175x3	22x25x ev	10
154-4 - 154 F - S - V		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		disco freno	Friz.26.01395	DF	165x89x4,7	38x45x ev	13
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
155		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		P.T.O.	Friz.26.00957	A	250x155x3,5	39x45x7	10
		P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
157		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		P.T.O.	Friz.26.00957	A	250x155x3,5	39x45x7	10
158 / P3 - 158 MK III F- V		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		P.T.O.	Friz.26.00957	A	250x155x3,5	39x45x7	10
158 - MK III S		P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
164 F - S - V		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
164 HD versione with 310mm. Flywheel		Disco avanz.	Friz.26.04178	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04126	A	310x175x3	22x25x ev	10
165 Made in inglese & France			Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
165 MK III		P.T.O.	Friz.26.00957	A	250x155x3,5	39x45x7	10
			Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
165		P.T.O.	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
			Friz.26.03422	A - CX	Ø 273 12+12 pads 52x36x3,5	23x29x4,5	10
		disco freno	Friz.26.01362	DF	222x152x4,7	55x59x ev	27
165 MK 2 - MK III	telaio n. -> 669500	Standard	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	telaio n. -> 486848	Multipower	Friz.26.01034	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
		Optional	Friz.26.03422	A - CX	Ø 273 12+12 pads 52x36x3,5	23x29x4,5	10
165 MK2 - MK	telaio n. 669501 ->	Standard	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
	telaio n. 486849 ->	Multipower	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
	telaio n. 30773 ->		Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
165 Made in France		P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
168 Made in inglese & France - MK III F - S		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		disco freno	Friz.26.01362	DF	222x152x4,7	55x59x ev	27
168		P.T.O.	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	Friz.26.01034	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.00957	A	250x155x3,5	39x45x7	10
		P.T.O.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
168	telaio n. -> 255118		Friz.26.00957	A	250x155x3,5	39x45x7	10
		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.0956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
168 - 168 Made in France	telaio n. 255119 ->		Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		P.T.O.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
174 S / V	Dampere	Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		disco freno	Friz.26.01395	DF	165x89x4,7	38x45x ev	13
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
174 S/V HD with 310mm. Flywheel		Disco avanz.	Friz.26.04178	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04126	A	310x175x3	22x25x ev	10
175 - S - 177 - 178	telaio n. -> 729573		Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
			Friz.26.01034	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
			Friz.26.03422	A - CX	Ø 273 12+12 pads 52x36x3,5	23x29x4,5	10
175 - 177 - 178		disco freno	Friz.26.01362	DF	222x152x4,7	55x59x ev	27
	telaio n. 729574 ->		Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

			Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		P.T.O.	Friz.26.00957	A	250x155x3,5	39x45x7	10
184 F - S		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		disco freno	Friz.26.01395	DF	165x89x4,7	38x45x ev	13
		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
			Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
184 S HD with 310mm. Flywheel		Disco avanz.	Friz.26.04178	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04126	A	310x175x3	22x25x ev	10
185 Made in inglese & France	telaio n. -> 317618		Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		P.T.O.	Friz.26.00957	A	250x155x3,5	39x45x7	10
185 Made in inglese & France	telaio n. 317619 ->		Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		P.T.O.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		disco freno	Friz.26.01362	DF	222x152x4,7	55x59x ev	27
			Friz.26.01111	ALI	225x150x3,3	28x35x4	10
188 Made in inglese & France	telaio n. -> 358839		Friz.26.00957	A	250x155x3,5	39x45x7	10
		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
188 Made in inglese & France	telaio n. 358840 ->		Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		P.T.O.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		disco freno	Friz.26.01362	DF	222x152x4,7	55x59x ev	27
194 A - C - F - S		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
			Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		P.T.O.	Friz.26.01245	A	280x165x3,5	35x40x ev	14
194 F HD versione with 310mm. Flywheel		Disco avanz.	Friz.26.04178	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04126	A	310x175x3	22x25x ev	10
200			Friz.26.03453	ALI	280x165x3,5	26x32x4	10
202		Disco avanz.	Friz.26.01110	AL	273x178x3,8	16x18,8x ev	11
		P.T.O.	Friz.26.00853	A	228x150x3,5	29,5x32x ev	19
203 - 205		P.T.O.	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	Disco avanz.	79 ->	<b>Friz.26.01034</b>	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
230		Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04079</b>	AL	302x191x4	25,5x29x ev	21
			<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
231 S		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Optional	<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
233 - 234 S/CF		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		disco freno	<b>Friz.26.01395</b>	DF	165x89x4,7	38x45x ev	13
		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
233 - 234 S/CF HD with 310mm. Flywheel		Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
235		Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Optional	<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
235 S		Disco avanz.	<b>Friz.26.01330</b>	A	250x155x3,5	23x29x4,5	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
240		Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
			<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
244			<b>Friz.26.03453</b>	ALI	280x165x3,5	26x32x4	10
244 CF		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
			<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
244 CF		Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
245 - 250		Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Optional	<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
253		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
			Friz.26.04079	AL	302x191x4	25,5x29x ev	21
		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
253 - 254 A/CF/S/ S 4WD		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		disco freno	Friz.26.01395	DF	165x89x4,7	38x45x ev	13
		disco freno	Friz.26.04137	DF	178x102x4,7	41,2x45,25x ev	22
		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
253 - 254 A/CF/S/ S 4WD	With 310 mm. Flywheel	Disco avanz.	Friz.26.04178	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04126	A	310x175x3	22x25x ev	10
255 - 260		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
			Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
261		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.04079	AL	302x191x4	25,5x29x ev	21
		P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
263 T - 264 CF- S - T		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		disco freno	Friz.26.01395	DF	165x89x4,7	38x45x ev	13
		Disco avanz.	Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		disco freno	Friz.26.04137	DF	178x102x4,7	41,2x45,25x ev	22
		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
263 - 264 CF/T HD with 310mm. Flywheel		Disco avanz.	Friz.26.04178	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04126	A	310x175x3	22x25x ev	10
265		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
			Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
265 S		P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
			Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.04079	AL	302x191x4	25,5x29x ev	21
273 - 274 A/C/CF/S/ SK 4WD		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10



AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com



Dischi frizione



www.agriservices.it

Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		disco freno	<b>Friz.26.01395</b>	DF	165x89x4,7	38x45x ev	13
		disco freno	<b>Friz.26.04137</b>	DF	178x102x4,7	41,2x45,25x ev	22
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
273 - 274 A/C/CF/S/ S 4WD HD	With 310 mm. Flywheel	Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
275		Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
			<b>Friz.26.04177</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
			<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
283 - 284 S / S 4WD		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		disco freno	<b>Friz.26.01395</b>	DF	165x89x4,7	38x45x ev	13
		disco freno	<b>Friz.26.04137</b>	DF	178x102x4,7	41,2x45,25x ev	22
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
283 - 284 S/ S 4WD HD	With 310 mm. Flywheel	Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
285 S		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04079</b>	AL	302x191x4	25,5x29x ev	21
285 - 290	A4 248	Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
			<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
293 - 294 A / C / S 4WD		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		disco freno	<b>Friz.26.01395</b>	DF	165x89x4,7	38x45x ev	13
		disco freno	<b>Friz.26.04137</b>	DF	178x102x4,7	41,2x45,25x ev	22
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
293 - 294 A/S/ S 4WD HD	With 310 mm. Flywheel	Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
298	Disco avanz.	81 ->	<b>Friz.26.04090</b>	AL	325x200x4	23x29x4,5	10
	Disco avanz.	81 ->	<b>Friz.26.04250</b>	A - CX	Ø 325 6+6 pads 57x64x3,5	23x29x4,5	10
307			<b>Friz.26.01111</b>	ALI	225x150x3,3	28x35x4	10
333 - 334 V		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
340		Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
			<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
342		86 ->	<b>Friz.26.04079</b>	AL	302x191x4	25,5x29x ev	21
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04177</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
350	telaio n. -> V39420		<b>Friz.26.04079</b>	AL	302x191x4	25,5x29x ev	21
	telaio n. -> V39420	P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
	telaio n. V39421 ->		<b>Friz.26.04251</b>	B 14	302x191x3,5	25,4x28,5x ev	21
	telaio n. V39421 ->	Optional	<b>Friz.26.04177</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
352		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04251</b>	B 14	302x191x3,5	25,4x28,5x ev	21
		Optional	<b>Friz.26.04079</b>	AL	302x191x4	25,5x29x ev	21
		Optional	<b>Friz.26.04177</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
353 - 354 F / S / V		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
	S telaio n. -> P50186		<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
			<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
353 - 354 AP/F/FP/GE/S/SP/V/XL	S telaio n. P50187 ->		<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04120</b>	B 18	280x165x3,8	35x40x ev	14
355	telaio n. -> V39420		<b>Friz.26.04079</b>	AL	302x191x4	25,5x29x ev	21
	telaio n. -> V39420	Optional	<b>Friz.26.04177</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
355	telaio n. V39421 ->		<b>Friz.26.04251</b>	B 14	302x191x3,5	25,4x28,5x ev	21
355		Disco avanz.	<b>Friz.26.04177</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
356 CF / CLF / CSF		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04120</b>	B 18	280x165x3,8	35x40x ev	14
360 - 362	telaio n. -> V39420	Disco avanz.	<b>Friz.26.04079</b>	AL	302x191x4	25,5x29x ev	21

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

	telaio n. -> V39420	Optional	Friz.26.04177	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
	telaio n. -> V39420	P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
360 - 362	telaio n. V39421 ->	Disco avanz.	Friz.26.04251	B 14	302x191x3,5	25,4x28,5x ev	21
	telaio n. V39421 ->	P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
360 - 362			Friz.26.04177	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
		P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
362		P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Disco avanz.	Friz.26.04177	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
		Optional	Friz.26.04252	B 14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x3,5	25,4x28,5x ev	21
362 N			Friz.26.04252	B 14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x3,5	25,4x28,5x ev	21
		Optional	Friz.26.04177	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
363 - 364 CF / F / V / S		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
	S telaio n. -> P50186		Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
363 - 364 CF / F / S / V			Friz.26.04178	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04126	A	310x175x3	22x25x ev	10
363 - 364 AP/F/FP/GE/S/SP/V/XL	S telaio n. P50187 ->		Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.04120	B 18	280x165x3,8	35x40x ev	14
365	telaio n. -> V23099		Friz.26.04079	AL	302x191x4	25,5x29x ev	21
	telaio n. V23100 ->		Friz.26.04251	B 14	302x191x3,5	25,4x28,5x ev	21
365	telaio n. -> V46290	P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
	telaio n. -> V46290	Optional	Friz.26.04177	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
	telaio n. -> V46290	Disco avanz.	Friz.26.04079	AL	302x191x4	25,5x29x ev	21
365	telaio n. V46291 ->	P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
	telaio n. V46291 ->	Disco avanz.	Friz.26.04251	B 14	302x191x3,5	25,4x28,5x ev	21
365			Friz.26.04177	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
			Friz.26.04252	B 14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x3,5	25,4x28,5x ev	21
366 CF / CFS	S telaio n. P50187 ->		Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	Friz.26.04120	B 18	280x165x3,8	35x40x ev	14



## Dischi frizione



## Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

367 - 373 CF / LX / S		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
			Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
367 - 373 CF / LX / S		Disco avanz.	Friz.26.04178	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04126	A	310x175x3	22x25x ev	10
372 N			Friz.26.04252	B 14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x3,5	25,4x28,5x ev	21
		Optional	Friz.26.04177	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
374 F/S/V			Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
374 AP/F/FP/GE/S/SP/V HD	With 310 mm. Flywheel	Disco avanz.	Friz.26.04178	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04126	A	310x175x3	22x25x ev	10
374 AQ	Disco avanz.	94 ->	Friz.26.04178	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	Friz.26.04126	A	310x175x3	22x25x ev	10
374 AP/AQ/F/FP/GE/S/SP/V		P.T.O.	Friz.26.01069	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
			Friz.26.03804	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	Friz.26.01389	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
375	telaio n. -> V23099		Friz.26.04079	AL	302x191x4	25,5x29x ev	21
	telaio n. -> V23099	Optional	Friz.26.04177	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
375	telaio n. V23100 ->		Friz.26.04251	B 14	302x191x3,5	25,4x28,5x ev	21
375	telaio n. -> V46290		Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
	telaio n. -> V46290	Optional	Friz.26.04177	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
	telaio n. -> V46290	Disco avanz.	Friz.26.04079	AL	302x191x4	25,5x29x ev	21
375	telaio n. V46291 ->	P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
	telaio n. V46291 ->		Friz.26.04251	B 14	302x191x3,5	25,4x28,5x ev	21
375			Friz.26.04177	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
			Friz.26.04252	B 14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x3,5	25,4x28,5x ev	21
375 E		P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10



**Dischi frizione**



**Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature**

		Optional	<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
375 E		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
			<b>Friz.26.04252</b>	B 14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x3,5	25,4x28,5x ev	21
			<b>Friz.26.04177</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
376 C / CF / XCF - 377		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
376 C / CF / XCF - 377		Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
382 N			<b>Friz.26.04252</b>	B 14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x3,5	25,4x28,5x ev	21
383 AQ / F / LX / S		Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
383 AQ/F/LX/S - 384 AQ/AP/F/FP/GE/LX/S/SP/V		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
384 AQ/AP/F/FP/GE/LX/S/SP/V HD	With 310 mm. Flywheel	Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
387		Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
390		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
			<b>Friz.26.04252</b>	B 14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x3,5	25,4x28,5x ev	21
			<b>Friz.26.04177</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
390	telaio n. -> V23099		<b>Friz.26.04079</b>	AL	302x191x4	25,5x29x ev	21
	telaio n. V23100 ->		<b>Friz.26.04251</b>	B 14	302x191x3,5	25,4x28,5x ev	21
390	telaio n. -> V46290		<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
	telaio n. -> V46290		<b>Friz.26.04079</b>	AL	302x191x4	25,5x29x ev	21
	telaio n. -> V46290	Optional	<b>Friz.26.04177</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

390	telaio n. V46291 ->	Disco avanz.	<b>Friz.26.04251</b>	B 14	302x191x3,5	25,4x28,5x ev	21
	telaio n. V46291 ->	P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
390 T			<b>Friz.26.04254</b>	B 14	325x200x3,5	25,4x28,5x ev	21
			<b>Friz.26.04206</b>	B 14 - CX	Ø 325 5+5 pads 69x77x4	25,4x29x ev	21
		Optional	<b>Friz.26.04091</b>	AL	325x200x4	25,5x28,5x ev	21
		Optional	<b>Friz.26.04253</b>	A - CX	Ø 325 6+6 pads 57x64x3,5	25,4x28,5x ev	21
390 E		Disco avanz.	<b>Friz.26.00956</b>	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.03474</b>	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Optional	<b>Friz.26.03452</b>	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
393 LX / S		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
393 - T LX/S - 394 C AP/AQ/FP/GE/H/S/SP		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
394 AQ/F/H/S - 394 C AP/FP/GE/SP		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
394 F HD versione with 310mm. Flywheel		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
394 AQ/FQ		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
396			<b>Friz.26.04206</b>	B 14 - CX	Ø 325 5+5 pads 69x77x4	25,4x29x ev	21
		P.T.O.	<b>Friz.26.01069</b>	A	280x165x3,5	22x25x ev	10
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03804</b>	B 18 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	35x40x ev	14
396 C / CF - 396 T C / CF		Disco avanz.	<b>Friz.26.01389</b>	B 18	280x165x3,5	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
396 C / CF - 396 T C / CF - 397/T			<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		Optional	<b>Friz.26.04091</b>	AL	325x200x4	25,5x28,5x ev	21

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Optional	Friz.26.04206	B 14 - CX	Ø 325 5+5 pads 69x77x4	25,4x29x ev	21
		Optional	Friz.26.04253	A - CX	Ø 325 6+6 pads 57x64x3,5	25,4x28,5x ev	21
407			Friz.26.01111	ALI	225x150x3,3	28x35x4	10
500		P.T.O.	Friz.26.00957	A	250x155x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
507			Friz.26.01111	ALI	225x150x3,3	28x35x4	10
550 - 560 - 565 - 575 - 590		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
592			Friz.26.04090	AL	325x200x4	23x29x4,5	10
			Friz.26.04250	A - CX	Ø 325 6+6 pads 57x64x3,5	23x29x4,5	10
592 - 595 With Rockford clutch - 595 MK II			Friz.26.01436	AL	302x180x4	23x29x4,5	10
	telaio n. -> Z214004	Optional	Friz.26.03553	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x3,5	23x29x4,5	10
595 - 595 MK II	telaio n. Z214005 ->		Friz.26.04090	AL	325x200x4	23x29x4,5	10
			Friz.26.04250	A - CX	Ø 325 6+6 pads 57x64x3,5	23x29x4,5	10
		disco freno	Friz.26.01362	DF	222x152x4,7	55x59x ev	27
675		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
			Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
685/S			Friz.26.04101	A	225x155x3,5	26x32x4	10
690		Optional	Friz.26.03452	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x4	23x29x4,5	10
		Disco avanz.	Friz.26.04177	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
		Disco avanz.	Friz.26.00956	AL	302x191x4,2	23,5x29x4,5	10
		P.T.O.	Friz.26.03474	A	250x155x3,5	38x41,5x ev	25
698	inglese		Friz.26.04090	AL	325x200x4	23x29x4,5	10
	inglese		Friz.26.04250	A - CX	Ø 325 6+6 pads 57x64x3,5	23x29x4,5	10
	France		Friz.26.04254	B 14	325x200x3,5	25,4x28,5x ev	21
	France		Friz.26.04206	B 14 - CX	Ø 325 5+5 pads 69x77x4	25,4x29x ev	21
698 T			Friz.26.04090	AL	325x200x4	23x29x4,5	10



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

			<b>Friz.26.04250</b>	A - CX	Ø 325 6+6 pads 57x64x3,5	23x29x4,5	10
699			<b>Friz.26.04254</b>	B 14	325x200x3,5	25,4x28,5x ev	21
		Optional	<b>Friz.26.04206</b>	B 14 - CX	Ø 325 5+5 pads 69x77x4	25,4x29x ev	21
702		59 -> 60	<b>Friz.26.01330</b>	A	250x155x3,5	23x29x4,5	10
765		disco freno	<b>Friz.26.01217</b>	DF	178x102x4,7	55x59x ev	27
		Disco avanz.	<b>Friz.26.01034</b>	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
		Optional	<b>Friz.26.03422</b>	A - CX	Ø 273 12+12 pads 52x36x3,5	23x29x4,5	10
		P.T.O.	<b>Friz.26.0953</b>	A	228x150x3,5	39x45x7	10
1004			<b>Friz.26.04090</b>	AL	325x200x4	23x29x4,5	10
			<b>Friz.26.04250</b>	A - CX	Ø 325 6+6 pads 57x64x3,5	23x29x4,5	10
1004 T			<b>Friz.26.04254</b>	B 14	325x200x3,5	25,4x28,5x ev	21
			<b>Friz.26.04090</b>	AL	325x200x4	23x29x4,5	10
		Optional	<b>Friz.26.04206</b>	B 14 - CX	Ø 325 5+5 pads 69x77x4	25,4x29x ev	21
		Optional	<b>Friz.26.04250</b>	A - CX	Ø 325 6+6 pads 57x64x3,5	23x29x4,5	10
1007		Disco avanz.	<b>Friz.26.04178</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	35x40x ev	14
		P.T.O.	<b>Friz.26.04126</b>	A	310x175x3	22x25x ev	10
1007 HD versione with 310mm. Flywheel	Dampered	Disco avanz.	<b>Friz.26.04096</b>	BL 8 - CX	Ø 330 8+8 pads 57x64x4	44x48x ev	23
		P.T.O.	<b>Friz.26.03635</b>	A	330x200x3,5	27x30x ev	16
1014	telaio n. -> 22904564	4WD - 68KW	<b>Friz.26.03791</b>	AL - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
		P.T.O.	<b>Friz.26.03922</b>	A	310x195x3,5	27x30x ev	16
1014 - 1024	telaio n. 22904565 ->	4WD - 68KW	<b>Friz.26.04096</b>	BL 8 - CX	Ø 330 8+8 pads 57x64x4	44x48x ev	23
		P.T.O.	<b>Friz.26.03635</b>	A	330x200x3,5	27x30x ev	16
1014	telaio n. V44006 ->	4WD - 68KW	<b>Friz.26.04096</b>	BL 8 - CX	Ø 330 8+8 pads 57x64x4	44x48x ev	23
		P.T.O.	<b>Friz.26.03922</b>	A	310x195x3,5	27x30x ev	16
1080 - 1081 - 1085			<b>Friz.26.01436</b>	AL	302x180x4	23x29x4,5	10
		disco freno	<b>Friz.26.01362</b>	DF	222x152x4,7	55x59x ev	27
		Optional	<b>Friz.26.03553</b>	A - CX	Ø 300 6+6 pads 57x64x3,5	23x29x4,5	10
1104		disco freno	<b>Friz.26.01217</b>	DF	178x102x4,7	55x59x ev	27



AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

1114 - 1134	4WD - 81KW	P.T.O.	Friz.26.03635	A	330x200x3,5	27x30x ev	16
	Dampered	Disco avanz.	Friz.26.04096	BL 8 - CX	Ø 330 8+8 pads 57x64x4	44x48x ev	23
1200	Disco avanz.	72	Friz.26.04090	AL	325x200x4	23x29x4,5	10
2135			Friz.26.03422	A - CX	Ø 273 12+12 pads 52x36x3,5	23x29x4,5	10
2200		P.T.O.	Friz.26.00953	A	228x150x3,5	39x45x7	10
		Disco avanz.	Friz.26.01034	AL	273x178x3,8	23x29x4,5	10
2205 - 2210 - 2220		Disco avanz.	Friz.26.04218	B 14	280x165x3,5	31x35x ev	18
2620-2625-2640-2645-2680-2685-2720-2725			Friz.26.04058	A - CX	Ø 352 6+6 pads 69x77x4	46,5x50,5x ev	23
3050-3055-3060-3065-3070-3075-3080-3085-3090-3095-3115-3120-3125			Friz.26.04163	AL - CX	Ø 330 7+7 pads 69x77x4	46,5x50,6x ev	23
3303			Friz.26.03422	A - CX	Ø 273 12+12 pads 52x36x3,5	23x29x4,5	10
3610-3630-3635-3645-3650-3655-3670			Friz.26.04058	A - CX	Ø 352 6+6 pads 69x77x4	46,5x50,5x ev	23
4215		Disco avanz.	Friz.26.04251	B 14	302x191x3,5	25,4x28,5x ev	21
4220 LP			Friz.26.04252	B 14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x3,5	25,4x28,5x ev	21
4225 - 4235 - 4240 LP			Friz.26.04252	B 14 - CX	Ø 302 6+6 pads 57x64x3,5	25,4x28,5x ev	21
			Friz.26.04177	A - CX	Ø 300 8+8 pads 57x64x3,5	25,5x29x ev	21
4000 Mark II CL			Friz.26.03453	ALI	280x165x3,5	26x32x4	10
Giunto elastico - Coupling			Friz.26.04440	BT	Ø 214	29x35x5,5	10
<b>HARVESTER - Made in Finland</b>							
16 - 20 - 25			Friz.26.04198	ALI	225x150x3,5	23x29x4	10
31			Friz.26.00863	A	181x124x3,5	23x29x4	10
86 - 87			Friz.26.04101	A	225x155x3,5	26x32x4	10
186 - 187			Friz.26.01111	ALI	225x150x3,3	28x35x4	10
206 - 240 - 307 - 387 - 407			Friz.26.01111	ALI	225x150x3,3	28x35x4	10
330 - 430			Friz.26.04198	ALI	225x150x3,5	23x29x4	10
440 - 487 - 506 - 507			Friz.26.01111	ALI	225x150x3,3	28x35x4	10
500 - 510 - 8		Disco avanz.	Friz.26.01465	A - CX	Ø 200 6+6 pads 37x67x3,5	26x32x5	10
		Disco avanz.	Friz.26.01363	A	200x130x3,5	26x32x5	10
510 - 520 - 525		disco freno	Friz.26.01396	DF	152x79x4,7	59x63,5 ev	29
			Friz.26.01111	ALI	225x150x3,3	28x35x4	10
		disco freno	Friz.26.01371	DF	165x89x4,7	55x59x ev	27
		Disco avanz.	Friz.26.03114	AL	279x171x3,5	28x35x5,5	10

**AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piovasasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78**  
 www.ricambitrattorishop.com



**Dischi frizione**



www.agriservices.it

**Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature**

620 - 625		disco freno	<b>Friz.26.01371</b>	DF	165x89x4,7	55x59x ev	27
		Disco avanz.	<b>Friz.26.03114</b>	AL	279x171x3,5	28x35x5,5	10
685 - 685 S - 86/6 - 87/6			<b>Friz.26.01013</b>	A	225x150x3,5	32x40x5	10
			<b>Friz.26.04101</b>	A	225x155x3,5	26x32x4	10