



## Dischi frizione



### Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

DEUTZ	Tipo di motore-cambio	Anno-Note	Codice	Tipo disco	Misure disco	Misure Calettature	Z
disco freno			Friz.26.04150	DF	228x152x4,7	64,2x68,8x ev	32
disco freno			Friz.26.04160	DF	228x152x4,7	71x75,6x ev	36
<b>A</b>							
A 2 L 514			Friz.26.04311	ALI	250x155x3,5	26x32x4	10
A 2 M 313			Friz.26.04312	ALI	225x150x3,5	26x32x5	10
<b>AGRO</b>							
AGROCOMPACT 3.30 - 3.50 - 3.70 - 3.90	F - S - V	Disco avanz.	Friz.26.04227	B 14	280x165x4	36x40x ev	20
		Disco avanz.	Friz.26.04229	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04342	A	250x155x3,5	28x32x ev	17
		P.T.O.	Friz.26.04343	A	280x165x3,5	28x32x ev	17
AGROCOMPACT 70 F 3			Friz.26.04000	BL 2	279x171x3,5	36x41x ev	24
AGROCOMPACT 70 F 4 - F 80 - F 90			Friz.26.04100	B 14	310x191x3,8	36,5x41x ev	24
AGROKID 25 - 35 - 45		Engine side	Friz.26.04393	A	184x127x3,2	17x20x ev	12
		Gearbox side	Friz.26.04394	A	181x127x3,2	34x38x ev	19
AGROLUX 60 - F 60			Friz.26.04000	BL 2	279x171x3,5	36x41x ev	24
AGROLUX 70 - F 70 - F 80			Friz.26.04100	B 14	310x191x3,8	36,5x41x ev	24
AGROPLUS 60			Friz.26.04000	BL 2	279x171x3,5	36x41x ev	24
AGROPLUS 70 - 80			Friz.26.04100	B 14	310x191x3,8	36,5x41x ev	24
AGROPLUS 100			Friz.26.04409	B 14	352x216x3,8	36,5x41,2x ev	24
AGROPRIMA 3.65		Disco avanz.	Friz.26.04229	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04343	A	280x165x3,5	28x32x ev	17
AGROPRIMA 4.31 - 4.51 - 4.56 - 6.06 - 6.16		Disco avanz.	Friz.26.04221	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
		Disco avanz.	Friz.26.04344	A	310x191x4,5	41x45x ev	21
AGROSTAR 4.61 - 4.71			Friz.26.04221	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
AGROSTAR 4.68 - 4.78	Without Power-matic		Friz.26.04162	B 19 - CX	Ø 330 6+6 pads 69x77x3,5	41x45,3x ev	21
AGROSTAR 6.08 - 6.11 - 6.21 - 6.28 - 6.31 - 6.38	Without Power-matic		Friz.26.04162	B 19 - CX	Ø 330 6+6 pads 69x77x3,5	41x45,3x ev	21
AGROSTAR 6.61 - 6.71	Without Power-matic		Friz.26.04221	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
AGROTON 80 - 85 - 90 - 100 - 106 - 110	Synchromplit		Friz.26.04162	B 19 - CX	Ø 330 6+6 pads 69x77x3,5	41x45,3x ev	21
AGROTRON 4.70 - 4.80 - 4.85 - 4.90 - 4.95 - 6.00 - 6.05 - 6.15 - 6.20	Synchromplit		Friz.26.04162	B 19 - CX	Ø 330 6+6 pads 69x77x3,5	41x45,3x ev	21
AGROXTRA 3.57 - 4.07		Disco avanz.	Friz.26.04227	B 14	280x165x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04342	A	250x155x3,5	28x32x ev	17



## Dischi frizione



### Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		Disco avanz.	Friz.26.04229	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04343	A	280x165x3,5	28x32x ev	17
AGROXTRA 4.17		Disco avanz.	Friz.26.04229	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04343	A	280x165x3,5	28x32x ev	17
AGROXTRA 4.47 - 4.57 - 6.07		Disco avanz.	Friz.26.04221	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
		Disco avanz.	Friz.26.04344	A	310x191x4,5	41x45x ev	21
AGROXTRA 6.17			Friz.26.04221	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
		Disco avanz.	Friz.26.04344	A	310x191x4,5	41x45x ev	21
<b>D</b>							
D 15	14 PS		Friz.26.00863	A	181x124x3,5	23x29x4	10
D 25 - 25/1 - 25/1 S			Friz.26.01209	A	200x130x3,2	26x32x4	10
D 25/2 - 30			Friz.26.01009	ALI	200x130x3,5	21x26x3	10
D 25 - 30		65 ->	Friz.26.01015	A	200x130x3,5	26x32x4	10
			Friz.26.01009	ALI	200x130x3,5	21x26x3	10
D 40			Friz.26.04034	ALI	250x155x3,5	26x32x4	10
D 40 UF - 40/1 S	F3L 712		Friz.26.00901	A	228x150x3,5	36x42x7	8
			Friz.26.04314	AL	250x155x3,5	23x29x4	10
			Friz.26.01004	A	250x155x3,5	23x29x4	10
D 40 L - 40 /2			Friz.26.04382	B 8	228x150x3,5	32x40x5	10
	P.T.O.	-> 68	Friz.26.03881	A - CX	Ø 225 6+6 pads 37x67x3,5	32x40x5	10
			Friz.26.03042	A	225x150x3,5	26x32x4	10
D 50 - 50 S - 50/1 S		P.T.O.	Friz.26.03969	A	250x155x3,5	36x42x7	8
		Disco avanz.	Friz.26.00839	A	280x165x3,5	23x29x4	10
D 50 /2			Friz.26.03039	ALI	280x165x3,5	26x32x4	10
D 55			Friz.26.03696	A	250x155x3,5	36x42x7	8
			Friz.26.00839	A	280x165x3,5	23x29x4	10
D 270 H			Friz.26.04314	AL	250x155x3,5	23x29x4	10
D 2000			Friz.26.04311	ALI	250x155x3,5	26x32x4	10
D 2505			Friz.26.01015	A	200x130x3,5	26x32x4	10
			Friz.26.01009	ALI	200x130x3,5	21x26x3	10
D 2505 - 2506			Friz.26.01009	ALI	200x130x3,5	21x26x3	10
D 2807 F		Disco avanz.	Friz.26.04168	AL	225x150x3,5	36x40x ev	20
		P.T.O.	Friz.26.00989	A	228x150x3,3	21x26x4	10
D 3005			Friz.26.01015	A	200x130x3,5	26x32x4	10
			Friz.26.01009	ALI	200x130x3,5	21x26x3	10
			Friz.26.01009	ALI	200x130x3,5	21x26x3	10
D 3006			Friz.26.01014	A	228x150x3,5	32x40x5	10

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriseservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

			Friz.26.01201	A	228x150x3,5	21x26x3	10
D 3006 F - D 3007 F		Disco avanz.	Friz.26.04168	AL	225x150x3,5	36x40x ev	20
		P.T.O.	Friz.26.00989	A	228x150x3,3	21x26x4	10
D 3607			Friz.26.04168	AL	225x150x3,5	36x40x ev	20
			Friz.26.04161	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
			Friz.26.04311	ALI	250x155x3,5	26x32x4	10
D 4005 - 4006		Disco avanz.	Friz.26.04382	B 8	228x150x3,5	32x40x5	10
		P.T.O.	Friz.26.03042	A	225x150x3,5	26x32x4	10
D 4006 U - 4007 U		Disco avanz.	Friz.26.04168	AL	225x150x3,5	36x40x ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04161	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
D 4006 F - 4007 F		Disco avanz.	Friz.26.04168	AL	225x150x3,5	36x40x ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04161	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
D 4007			Friz.26.04382	B 8	228x150x3,5	32x40x5	10
D 4505			Friz.26.03039	ALI	280x165x3,5	26x32x4	10
			Friz.26.01200	A	280x165x3,5	26x32x4	10
D 4506 F			Friz.26.04168	AL	225x150x3,5	36x40x ev	20
			Friz.26.04382	B 8	228x150x3,5	32x40x5	10
			Friz.26.04161	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
D 4506 U - S			Friz.26.04168	AL	225x150x3,5	36x40x ev	20
			Friz.26.04382	B 8	228x150x3,5	32x40x5	10
			Friz.26.04161	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
D 4507 - A - C			Friz.26.04168	AL	225x150x3,5	36x40x ev	20
	telaio n. -> 7548/7814		Friz.26.04382	B 8	228x150x3,5	32x40x5	10
			Friz.26.04161	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
	telaio n. 7548/7815 ->		Friz.26.04227	B 14	280x165x4	36x40x ev	20
D 4507 F	telaio n. -> 7548/7814		Friz.26.04168	AL	225x150x3,5	36x40x ev	20
			Friz.26.04161	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
	telaio n. 7548/7815 ->		Friz.26.01148	AL	280x165x4	36x40x ev	20
D 4807 A - C			Friz.26.04168	AL	225x150x3,5	36x40x ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04342	A	250x155x3,5	28x32x ev	17
		Disco avanz.	Friz.26.04227	B 14	280x165x4	36x40x ev	20
D 4807 F			Friz.26.04168	AL	225x150x3,5	36x40x ev	20
			Friz.26.04161	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
D 5005			Friz.26.03039	ALI	280x165x3,5	26x32x4	10
D 5005 - 5006			Friz.26.01800	A - CX	Ø 380 6+6 pads 69x77x4	36x45x5	10
D 5006 U - 5206 U - 5207 /A/C		Disco avanz.	Friz.26.04227	B 14	280x165x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04342	A	250x155x3,5	28x32x ev	17
D 5006 F - 5206 F		68 ->	Friz.26.01148	AL	280x165x4	36x40x ev	20
			Friz.26.04161	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
D 5207 F			Friz.26.01148	AL	280x165x4	36x40x ev	20
			Friz.26.04161	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
D 5505			Friz.26.03696	A	250x155x3,5	36x42x7	8

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

			<b>Friz.26.00839</b>	A	280x165x3,5	23x29x4	10
D 5506 F		Disco avanz.	<b>Friz.26.01148</b>	AL	280x165x4	36x40x ev	20
		68 ->	<b>Friz.26.03617</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04161</b>	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
D5506 U		Disco avanz.	<b>Friz.26.04227</b>	B 14	280x165x4	36x40x ev	20
			<b>Friz.26.03617</b>	A - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04342</b>	A	250x155x3,5	28x32x ev	17
D 6005			<b>Friz.26.01200</b>	A	280x165x3,5	26x32x4	10
D 6006			<b>Friz.26.04437</b>	A - CX	Ø 225 4+4 pads 37x64x3,5	27x30x ev	16
		P.T.O.	<b>Friz.26.03616</b>	A	225x150x3,5	27x30x ev	16
D 6006 F			<b>Friz.26.01202</b>	AL	297x172x4	36x42x7	8
			<b>Friz.26.01203</b>	A	250x155x3,5	26x32x4	10
D 6006 U			<b>Friz.26.01202</b>	AL	297x172x4	36x42x7	8
			<b>Friz.26.01203</b>	A	250x155x3,5	26x32x4	10
D 6007 /A/C		Disco avanz.	<b>Friz.26.04229</b>	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04343</b>	A	280x165x3,5	28x32x ev	17
D 6007 F			<b>Friz.26.01148</b>	AL	280x165x4	36x40x ev	20
			<b>Friz.26.04161</b>	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
D 6206 U			<b>Friz.26.04229</b>	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04343</b>	A	280x165x3,5	28x32x ev	17
D 6206 F			<b>Friz.26.01148</b>	AL	280x165x4	36x40x ev	20
			<b>Friz.26.04161</b>	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
D 6207 A/C - 6507 A/C			<b>Friz.26.04229</b>	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04343</b>	A	280x165x3,5	28x32x ev	17
D 6207 F - 6507 F			<b>Friz.26.01148</b>	AL	280x165x4	36x40x ev	20
			<b>Friz.26.04161</b>	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
D 6806 F - 6807			<b>Friz.26.01202</b>	AL	297x172x4	36x42x7	8
			<b>Friz.26.01203</b>	A	250x155x3,5	26x32x4	10
D 6806 U - 6807 /A/C		-> 82	<b>Friz.26.01202</b>	AL	297x172x4	36x42x7	8
		-> 82	<b>Friz.26.01203</b>	A	250x155x3,5	26x32x4	10
D 6806 U - 6807 /A/C/CA		82 ->	<b>Friz.26.04337</b>	A - L	310x175x4,5	36x42x7	10
		82 ->	<b>Friz.26.04338</b>	A	280x165x4	26x32x7	10
D 6907 /C		Disco avanz.	<b>Friz.26.04229</b>	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
		P.T.O.	<b>Friz.26.04343</b>	A	280x165x3,5	28x32x ev	17

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriseservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

D 7006			Friz.26.04437	A - CX	Ø 225 4+4 pads 37x64x3,5	27x30x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.03616	A	225x150x3,5	27x30x ev	16
D 7006 U - 7007 /A		-> 82	Friz.26.01202	AL	297x172x4	36x42x7	8
			Friz.26.01203	A	250x155x3,5	26x32x4	10
D 7006 U - 7007 A/C/CA		82 ->	Friz.26.04337	A - L	310x175x4,5	36x42x7	10
		P.T.O.	Friz.26.04338	A	280x165x4	26x32x7	10
D 7006 F - 7007			Friz.26.01202	AL	297x172x4	36x42x7	8
			Friz.26.01203	A	250x155x3,5	26x32x4	10
D 7206 A/U - 7207 /A /C		-> 82	Friz.26.01202	AL	297x172x4	36x42x7	8
			Friz.26.01203	A	250x155x3,5	26x32x4	10
D 7206 A/U - 7207 /A /C		82 ->	Friz.26.04337	A - L	310x175x4,5	36x42x7	10
		P.T.O.	Friz.26.04338	A	280x165x4	26x32x7	10
D 7505 U - 7506 U			Friz.26.03931	A - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
			Friz.26.03424	A	310x175x4	27x30x ev	16
D 7505 F - 7506 F			Friz.26.03931	A - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
			Friz.26.03424	A	310x175x4	27x30x ev	16
D 7807 /A /C/CA		-> 82	Friz.26.01202	AL	297x172x4	36x42x7	8
			Friz.26.01203	A	250x155x3,5	26x32x4	10
D 7807 /A /C/CA		82 ->	Friz.26.04337	A - L	310x175x4,5	36x42x7	10
		P.T.O.	Friz.26.04338	A	280x165x4	26x32x7	10
D 8005	Schlepper	Disco avanz.	Friz.26.01200	A	280x165x3,5	26x32x4	10
D 8006 F			Friz.26.03931	A - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
			Friz.26.03424	A	310x175x4	27x30x ev	16
D 8006 U - 9005 U - 9006 U			Friz.26.03931	A - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
			Friz.26.03424	A	310x175x4	27x30x ev	16
			Friz.26.03435	A - CX	Ø 325 8+8 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
D 9005 F - 9006 F - 10006 F			Friz.26.03931	A - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
			Friz.26.03424	A	310x175x4	27x30x ev	16
D10006 U			Friz.26.03931	A - CX	Ø 295 6+6 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
			Friz.26.03424	A	310x175x4	27x30x ev	16
			Friz.26.03435	A - CX	Ø 325 8+8 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

D13006 U			Friz.26.03435	A - CX	Ø 325 8+8 pads 57x64x3,5	44x48x ev	23
			Friz.26.03424	A	310x175x4	27x30x ev	16
<b>DK</b>							
DK 75 B/BF - DL 75			Friz.26.03700	A - CX	Ø 350 6+6 pads 57x64x3,5	36x42x7	8
	Raupe		Friz.26.03092	A	350x196x4	36x42x7	8
DK 90 - 100 B - DR 120			Friz.26.03618	A - CX	Ø 380 9+9 pads 57x64x3,5	36x42x7	8
DK 100			Friz.26.03619	A	380x200x4	36x42x7	8
<b>DX</b>							
DX 2.30 - 2.50 - 2.70			Friz.26.04168	AL	225x150x3,5	36x40x ev	20
			Friz.26.04161	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
DX 3.10			Friz.26.04437	A - CX	Ø 225 4+4 pads 37x64x3,5	27x30x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.03616	A	225x150x3,5	27x30x ev	16
DX 3.10 SC	telaio n. ->7724/0069 - 7728/0026		Friz.26.04168	AL	225x150x3,5	36x40x ev	20
			Friz.26.04161	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
DX 3.10 VC	telaio n. ->7722/0517 - 7726/0191		Friz.26.04168	AL	225x150x3,5	36x40x ev	20
			Friz.26.04161	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
DX 3.10 VC - SC - V		Disco avanz.	Friz.26.04227	B 14	280x165x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04229	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04342	A	250x155x3,5	28x32x ev	17
		P.T.O.	Friz.26.04343	A	280x165x3,5	28x32x ev	17
DX 3.30			Friz.26.04437	A - CX	Ø 225 4+4 pads 37x64x3,5	27x30x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.03616	A	225x150x3,5	27x30x ev	16
DX 3.30 F/V - SC - VC		Disco avanz.	Friz.26.04227	B 14	280x165x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04229	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04342	A	250x155x3,5	28x32x ev	17
		P.T.O.	Friz.26.04343	A	280x165x3,5	28x32x ev	17
DX 3.50			Friz.26.04437	A - CX	Ø 225 4+4 pads 37x64x3,5	27x30x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.03616	A	225x150x3,5	27x30x ev	16
DX 3.50 F/V - S - SC - VC			Friz.26.04227	B 14	280x165x4	36x40x ev	20
			Friz.26.04229	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
DX 3.60			Friz.26.04437	A - CX	Ø 225 4+4 pads 37x64x3,5	27x30x ev	16

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

		P.T.O.	Friz.26.03616	A	225x150x3,5	27x30x ev	16
DX 3.60 SC - VC			Friz.26.04227	B 14	280x165x4	36x40x ev	20
			Friz.26.04229	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
DX 3.65 SC - VC		P.T.O.	Friz.26.04343	A	280x165x3,5	28x32x ev	17
		Disco avanz.	Friz.26.04229	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
DX 3.70			Friz.26.04437	A - CX	Ø 225 4+4 pads 37x64x3,5	27x30x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.03616	A	225x150x3,5	27x30x ev	16
DX 3.70 SC - VC		Disco avanz.	Friz.26.04337	A - L	310x175x4,5	36x42x7	10
		P.T.O.	Friz.26.04338	A	280x165x4	26x32x7	10
DX 3.70 V - F		P.T.O.	Friz.26.04343	A	280x165x3,5	28x32x ev	17
			Friz.26.04229	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
DX 3.80		85 ->	Friz.26.04229	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04343	A	280x165x3,5	28x32x ev	17
DX 3.90			Friz.26.04437	A - CX	Ø 225 4+4 pads 37x64x3,5	27x30x ev	16
		P.T.O.	Friz.26.03616	A	225x150x3,5	27x30x ev	16
DX 3.90 F - S			Friz.26.04229	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04343	A	280x165x3,5	28x32x ev	17
DX 3.90 SC - VC			Friz.26.04337	A - L	310x175x4,5	36x42x7	10
			Friz.26.04338	A	280x165x4	26x32x7	10
DX 4.10 -4.30 -4.31/A -4.50 -4.51/A -4.70/A		Disco avanz.	Friz.26.04221	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
		Disco avanz.	Friz.26.04344	A	310x191x4,5	41x45x ev	21
			Friz.26.04437	A - CX	Ø 225 4+4 pads 37x64x3,5	27x30x ev	16
DX 4.47/A		Disco avanz.	Friz.26.04227	B 14	280x165x4	36x40x ev	20
		P.T.O.	Friz.26.04342	A	250x155x3,5	28x32x ev	17
DX 5.10		Disco avanz.	Friz.26.04337	A - L	310x175x4,5	36x42x7	10
		P.T.O.	Friz.26.04338	A	280x165x4	26x32x7	10
DX 5.30 - 5.50 - 5.70 - 6.05			Friz.26.04221	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
			Friz.26.04344	A	310x191x4,5	41x45x ev	21
DX 6.05			Friz.26.04437	A - CX	Ø 225 4+4 pads 37x64x3,5	27x30x ev	16



## Dischi frizione



### Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

DX 6.10 - 6.30		Disco avanz.	<b>Friz.26.04221</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04344</b>	A	310x191x4,5	41x45x ev	21
DX 6.50	o n. 7440/0114 -> - 7439/074	Power matic	<b>Friz.26.04221</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
DX 6.50	telaio n. 7440/65-113 - 7441/358-743	Power matic	<b>Friz.26.04215</b>	AL - CX	Ø 350 7+7 pads 69x77x3,5	44x48x ev	22
DX 6.61	With Power-matic		<b>Friz.26.04221</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
DX 7.10		-> 84	<b>Friz.26.04521</b>	B23L-CX	Ø 350 7+7 pads 69x77x4	31,1x35,5x ev	16
DX 36 V/VA - 50 V/VA - 55 V		Disco avanz.	<b>Friz.26.04049</b>	A	225x150x3,5	31x35x ev	18
			<b>Friz.26.04298</b>	A - CX	Ø 225 6+6 pads 37x67x3,5	31x35x ev	18
		P.T.O.	<b>Friz.26.03736</b>	A	225x150x3,5	19x22,5x ev	13
DX 80		Disco avanz.	<b>Friz.26.04221</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
		Disco avanz.	<b>Friz.26.04344</b>	A	310x191x4,5	41x45x ev	21
DX 85	80 - 85 CV		<b>Friz.26.04336</b>	BL 8 - CX	Ø 295 8+8 pads 37x67x4	41x45x ev	21
DX 85/A	telaio n. 7816 / 0289 ->		<b>Friz.26.04221</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
	telaio n. 7817 / 0084 ->		<b>Friz.26.04344</b>	A	310x191x4,5	41x45x ev	21
DX 86 - 90/A - 92	telaio n. 7818 / 0200 ->		<b>Friz.26.04221</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
	telaio n. 7818 / 0188 ->		<b>Friz.26.04344</b>	A	310x191x4,5	41x45x ev	21
DX 90			<b>Friz.26.04336</b>	BL 8 - CX	Ø 295 8+8 pads 37x67x4	41x45x ev	21
DX 110 A - 120 A			<b>Friz.26.04221</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
DX 140 A			<b>Friz.26.04521</b>	B23L-CX	Ø 350 7+7 pads 69x77x4	31,1x35,5x ev	16
DX 145 A		85 ->	<b>Friz.26.04221</b>	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
DX 145 A	telaio n. 7440/0080 -> and 7441/0606 ->	Power matic	<b>Friz.26.04215</b>	AL - CX	Ø 350 7+7 pads 69x77x3,5	44x48x ev	22
DX 160 A		-> 84	<b>Friz.26.04521</b>	B23L-CX	Ø 350 7+7 pads 69x77x4	31,1x35,5x ev	16
<b>eng. F</b>							



AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piosasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

F1L 514	15 PS		Friz.26.01015	A	200x130x3,5	26x32x4	10
F1L 514	15 HP		Friz.26.01209	A	200x130x3,2	26x32x4	10
F1L 612	11 PS		Friz.26.00863	A	181x124x3,5	23x29x4	10
F1L 712	11 PS	58 ->	Friz.26.00863	A	181x124x3,5	23x29x4	10
F2L 514			Friz.26.04311	ALI	250x155x3,5	26x32x4	10
F2L 514	30 PS		Friz.26.04314	AL	250x155x3,5	23x29x4	10
F2L 514/4/6	30 PS	55	Friz.26.00901	A	228x150x3,5	36x42x7	8
F2L 612	18 PS		Friz.26.01015	A	200x130x3,5	26x32x4	10
F2L 612/4/5	22 - 24 PS	54 ->	Friz.26.01015	A	200x130x3,5	26x32x4	10
F2L 612/6	18 CV		Friz.26.01209	A	200x130x3,2	26x32x4	10
F2L 912			Friz.26.03701	A	250x155x3,5	26x32x4	10
			Friz.26.04311	ALI	250x155x3,5	26x32x4	10
			Friz.26.03702	A	250x155x3,5	26x32x4	10
F2M 315			Friz.26.01090	A	280x165x3,5	31x38x6	10
F2M 414			Friz.26.04312	ALI	225x150x3,5	26x32x5	10
F2M 417M	30 HP		Friz.26.03037	A	280x165x3,5	28x35x4	10
F3L 514	50 PS		Friz.26.00873	A	280x165x4	32x40x5	10
	45 CV		Friz.26.03035	A	310x175x4	28x35x4	10
	45 CV		Friz.26.03037	A	280x165x3,5	28x35x4	10
F3L 514	60 - 65 PS	Schlepper	Friz.26.01006	A	310x175x3,5	32x40x5	10
F3L 514/4	45 PS		Friz.26.00873	A	280x165x4	32x40x5	10
F3L 514/6	45 CV		Friz.26.03038	A	280x165x3,5	32x40x5	10
			Friz.26.01006	A	310x175x3,5	32x40x5	10
F3L 712	38 PS	Schlepper	Friz.26.00901	A	228x150x3,5	36x42x7	8
F3L 812			Friz.26.04311	ALI	250x155x3,5	26x32x4	10
F3L 912			Friz.26.03701	A	250x155x3,5	26x32x4	10
			Friz.26.04311	ALI	250x155x3,5	26x32x4	10
			Friz.26.03702	A	250x155x3,5	26x32x4	10
F3M 417	30 HP		Friz.26.03031	A	280x165x3,5	31x38x7	10
F3M 417M			Friz.26.00873	A	280x165x4	32x40x5	10
F4L 514	70 CV		Friz.26.03032	A	310x175x4	36x42x7	8
	60 CV		Friz.26.03036	A	310x175x4	36x42x7	8
	60 - 65 PS	Schlepper	Friz.26.01006	A	310x175x3,5	32x40x5	10
	Raupe		Friz.26.03092	A	350x196x4	36x42x7	8
	60 - 65 CV		Friz.26.03040	A	310x175x4	32x40x5	10
	45 PS		Friz.26.01006	A	310x175x3,5	32x40x5	10
FGL 413R			Friz.26.03041	BL 8	352x196x4	32x40x5	10
<b>HOPFEN</b>							
4.17 H			Friz.26.04229	B 14 - CX	Ø 280 6+6 pads 57x64x4	36x40 ev	20
4.57 H			Friz.26.04221	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
<b>INTRAC</b>							

AgriServices srl - Via Aleardi 43 - Piossasco (To) Tel.011 906.65.45 - Fax 011 09.600.78

www.ricambitrattorishop.com

www.agriservices.it



Dischi frizione



Elenco modelli trattori e macchine industriali, misure dischi e calettature

6.05 - 6.30 - 6.60	Without Power-matic		Friz.26.04221	B 19 - CX	Ø 310 8+8 pads 57x64x4	41x45x ev	21
2002 - 2003 - 2004			Friz.26.04227	B 14	280x165x4	36x40x ev	20
			Friz.26.01148	AL	280x165x4	36x40x ev	20
			Friz.26.04161	A	225x150x3,5	28x32x ev	17
7440			Friz.26.04215	AL - CX	Ø 350 7+7 pads 69x77x3,5	44x48x ev	22
<b>Harvesting Machine</b>							
M 60 - M 66 - M 88	telaio n. -> 1403		Friz.26.00822	ALI	200x130x3,5	23x29x4	10
M 60 - M 66 - M 88	telaio n. 1404 ->		Friz.26.00828	ALI	225x150x3,5	23x29x4	10
M 600 - M 650 - M 750			Friz.26.00822	ALI	200x130x3,5	23x29x4	10
M 660 - M 770 - M 900			Friz.26.01437	AL	181x127x3,2	23x29x4	10
M 909			Friz.26.00828	ALI	225x150x3,5	23x29x4	10
M 922 - M 1002	Gearbox 511/47		Friz.26.01437	AL	181x127x3,2	23x29x4	10
M 1000 - 1102 - 1200 - 1202 - 1300			Friz.26.03037	A	280x165x3,5	28x35x4	10
M 1300 - M 1600			Friz.26.01437	AL	181x127x3,2	23x29x4	10
M 1320 - M 2480 - M 2580 - M 2680			Friz.26.03037	A	280x165x3,5	28x35x4	10
<b>Small Harvesting Machine</b>							
Engine Porsche			Friz.26.00366	AL	181x124x3,8	18,3x20,7x ev	24
<b>1 - 2</b>							
1 DA - 2 DA - 2 DN			Friz.26.00822	ALI	200x130x3,5	23x29x4	10